




*sistemi e componenti per canalizzazioni elettriche*

professional **LINE**

CATALOGO  
LISTINO  
PROFESSIONAL  
**2023**  
L'EVOLUZIONE CONTINUA

*Il materiale elettrico italiano*





# CATALOGO PROFESSIONAL 2023



ELETTROCANALI S.p.a.  
Sede  
Scanzorosciate (BG)



## Crescere significa migliorare

Da oltre 50 anni Elettrocanali opera nella convinzione che solo un'azienda in continua evoluzione può proporre prodotti adatti a richieste sempre più esigenti.

L'ampliamento dei reparti produttivi, l'aggiornamento della gamma, il servizio al cliente sono le attività che consentono una crescita che va a vantaggio non solo dell'impresa, ma anche degli utenti professionali che, in un unico listino, possono trovare tutti i prodotti necessari a completare impianti domestici ed aziendali; nuovi cataloghi specifici offrono anche prodotti di design e componenti dedicati alla domotica.

### ELETTROCANALI S.p.a.

Sede

24020 Scanzorosciate (BG) - Italia

Via Generale Dalla Chiesa, 18

Tel. +39 035 665077/668264

Fax +39 035 655475/6590705

info@elettrocanali.com

### ELETTROCANALI DIVISIONE TUBI S.r.l.

60131 Ancona (AN) - Italia

Via Vincenzo Pirani, 1

### ELETTROCANALI S.r.l.

Filiale

83100 Avellino (AV) - Italia

Via Pianodardine, 16/B

Tel. +39 0825 624128/9

Fax +39 0825 622223

info@elettrocanali-av.com

### ELETTROCANALI CENTRO

28053 Madrid (E)

Calle Vedra, 2

Tel. +34-917 850 788

elettrocanalicentro@carvals.es

### ELETTROCANALI FRANCE Sarl

Bourgoin-Jallieu Cedex (F)

Vie De Boussieu

Ruy-Montceau, BP 90244

38305 BOURGOIN-JALLIEU Cedex (F)

Tel. +33 (0)474 280588

Fax +33 (0)474 280883

elettrocanali.france@elettrocanali.com



# Più spazio, più tecnologia

Il recente ampliamento della sede di Scanzorosciate accoglie nuovi impianti di produzione aggiornati alle più recenti tecnologie, per offrire prodotti performanti e consentire l'inserimento a catalogo delle novità che ogni anno arricchiscono la gamma prodotti.



# La gamma




SPINE, PRESE E ADATTATORI




PORTALAMPADE, MULTIPRESE, PROLUNGHE




APPARECCHI, RESIDENZIALI E PLACCHE



MINICANALI E CANALI PORTACAVI



CANALI A BATTISCOPA E CORNICE



CANALI PER CONDIZIONAMENTO



PRESE E SPINE INDUSTRIALI



QUADRI DI DISTRIBUZIONE



AVVOLGICAVO CIVILI E INDUSTRIALI




CENTRALINI DI DISTRIBUZIONE



CASSETTE DI DERIVAZIONE



CASSETTE DA INCASSO



TUBI PROTETTIVI E GUAINE



ACCESSORI PER TUBI E GUAINE, FISSAGGI



PRESSACAVI E MORSETTI

La gamma ELETTRICANALI per la vendita a libero servizio si articola su una selezione qualificata di materiale elettrico e componenti per installazione confezionati specificatamente. I vantaggi della confezione in flow pack, sacchetto, in blister o sfusa sono molteplici: permettono la vendita attraverso scaffalature attrezzate con i nostri espositori o quelli già presenti nel punto vendita e, allo stesso tempo, sono presentabili nelle cassettiere componibili a bocca aperta o semplicemente venduti nei nostri cartoni aperti sul posto. I prodotti ELETTRICANALI sono identificati secondo il codice: i caratteri iniziali "ECK" rimandano ad articoli studiati e realizzati specificatamente per la vendita a libero servizio. I codici con caratteri iniziali "EC" e finale "W" sono prodotti del catalogo generale dei sistemi e componenti per canalizzazioni elettriche e apparecchiature realizzati in confezione dedicata alla vendita a libero servizio, con codice a barre su ogni singolo articolo o confezione minima. Questo significa che, oltre alla gamma illustrata su questo catalogo, specifica e dedicata al self-service, sono disponibili ulteriori prodotti che sono riportati sul catalogo generale, in imballo e confezione specifica. ELETTRICANALI dispone di una vasta gamma di oltre 4000 articoli per l'installazione elettrica in bassa tensione: tutti possono essere personalizzati per la vendita self-service. La gamma ELETTRICANALI si articola in grandi famiglie di materiale per installazione, frutto dell'esperienza maturata in oltre cinquant'anni di attività nella produzione di materiale elettrico in bassa tensione. L'esperienza consolidata del marchio si esprime per prima nella famiglia delle canalizzazioni che comprende: canali a battiscopa e cornice, minicanali e canali a pavimento, canali portacavi e porta apparecchi, canali per condizionamento, canali asolati e accessori per quadristi. La famiglia dei sistemi di apparecchiature industriali è composta da prese e spine EN 60309 fino a 125A, prese interbloccate orizzontali, verticali e con porta fusibili, quadri di distribuzione ASC/DBO, quadri da cantiere ASC, avvolgicavo civili e industriali. La famiglia dei contenitori comprende centralini da parete IP40, stagni e per emergenza, centralini da incasso tradizionali e d'arredo, cassette di derivazione da parete termoresistenti e autoestinguenti, contenitori da parete per apparecchi civili, cassette di derivazione da incasso tradizionali e per pareti cave, scatole per apparecchi modulari. La famiglia dei sistemi di tubi e accessori offre tubi protettivi rigidi lisci e bicchierati in esecuzione standard o halogen free, tubi protettivi corrugati in PVC e autorinvenenti in polipropilene, guaine spiralate, sistemi di raccordi IP67/IP65/IP40 per tubi rigidi, corrugati e guaine, sistemi di fissaggio, pressacavi e morsetti unipolari. La famiglia delle linee residenziali mette a disposizione una linea di apparecchiature modulari domestiche moderne ed affidabili, integrate con le placche coprinteruttori. Di semplice installazione e di pratico utilizzo questa gamma di prodotti si contraddistingue per la più ampia scelta e la massima integrazione in qualsiasi tipo d'ambiente.

# Il confezionamento del prodotto

ELETTROCANALI mette a disposizione della clientela l'imballo e il confezionamento più idoneo al prodotto ed alla modalità di vendita. Per lo stesso articolo, infatti, sono disponibili diverse soluzioni di packaging, per soddisfare le diverse esigenze della distribuzione. Le confezioni sono diverse, mentre l'imballo standard è sempre realizzato in robusti cartoni che contengono le confezioni singole o multiple come specificato.



### FLOW PACK

In materiale plastico trasparente con foro per ganci mobili, con le caratteristiche principali e codice a barre. Questa confezione è disponibile per tutte le prese, spine, adattatori della serie codice ECK336xx.



### BLISTER

In materiale plastico trasparente con foro per ganci mobili, cartoncino con le caratteristiche principali e codice a barre. Questa confezione è disponibile per adattatori di sistema della serie civile, programmatori orari, materiale TV.



### SACCHETTO

In materiale plastico trasparente di lunghezza variabile con foro europeo o con cavaliere in cartone per ganci mobili, targhetta riepilogativa e codice a barre.



### SACCHETTO ETICHETTATO

In materiale plastico trasparente con etichetta riepilogativa e codice a barre. Confezione utilizzata per gli avvolgicavo della serie civile.



### SFUSO ETICHETTATO

Materiale in confezione multipla in sacchetti, ogni singolo articolo è etichettato con il codice a barre. Questo tipo di confezione è disponibile per tutte le prese, spine e adattatori della serie civile e industriale.



### SCATOLA ETICHETTATA

Confezione tipica per il materiale industriale come le prese interbloccate, centralini e quadri di distribuzione. Ogni scatola è etichettata con codice, descrizione, caratteristiche principali e codice a barre.



### RETRAIBILE ETICHETTATO

Questa confezione è utilizzata per le scatole di derivazione e da incasso, tubi corrugati e guaine. Su ogni prodotto è apposta un'etichetta con codice, descrizione, caratteristiche principali e codice a barre.

Per l'allestimento del punto vendita ELETTROCANALI ha realizzato degli appositi espositori e soluzioni personalizzate rispondenti alle diverse tipologie di prodotto. L'espositore a ganci mobili **ECESPB**, può essere liberamente organizzato posizionando i ganci a diverse altezze e su diverse file, rispondendo alla necessità di organizzare l'offerta con la massima flessibilità, mentre l'espositore da banco **ECESDB** è dotato di 12 ganci studiati per l'imballo flow-pack. Forniti in scatola di montaggio completi di ganci.

L'espositore per minicanali tipo **ECESPM** consente invece di veicolare l'offerta della canalizzazioni tramite l'imballo standard ELETTROCANALI che, opportunamente predisposto, funge da dispenser per la vendita al dettaglio delle singole barre di canale. Fornito assemblato e pronto all'uso.

La scatola **ECESSCA** e il suo separatore **ECESSEP** sono stati realizzati in cartone rigido fustellato in colore arancio per essere utilizzati come espositore da gondola. La scatola è dotata di fori passanti robusti per il fissaggio dei campioni ed il suo impiego è particolarmente indicato per articoli sfusi e di piccole dimensioni. La rulliera metallica **ECRUL** è stata concepita su criteri di razionalità, robustezza e minimo ingombro. Accoglie tutte le nostre bobine di cavo per la vendita a metro.


Il dispenser verticale **ECESDIS**, realizzato con telaio in acciaio verniciato e PVC trasparente, è uno strumento utilizzato per la vendita e promozione di articoli di piccole dimensioni quali, ad esempio, prese e spine ad uso domestico. Può essere utilizzato a banco oppure sospeso tramite apposito gancio.

ESPOSITORE A GANCI MOBILI	ESPOSITORE A GANCI DA BANCO	DISTRIBUTORI PER GONDOLE STANDARD			ESPOSITORE PER MINICANALI
		Dispenser per piccoli prodotti	Rulliera per bobine di cavo	Scatole espositore	
ECESPB	ECESDB	ECESDIS	ECRUL	ECESSCA ECESSEP	ECESPM

# SPINE E PRESE MOBILI PER USO DOMESTICO



ITALIAN DESIGN



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco e nero.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Spine con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento.
- Passacavo di protezione morbido e sistema di fermacavo a vite.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Corrente nominale: 10-16A.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: CEI 23-50; CEI 23-57.
- Approvazioni: marchio IMQ.
- Grado di protezione: IP20.
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Imballo singolo in flow pack.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.



## SPINE MOBILI 10/16A - USCITA ASSIALE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33601	1,55	Spina 10A 2P+T - bianco - S11	◇	PCS	FLOWPACK	100
ECK33611	1,55	Spina 10A 2P+T - nero - S11	◆	PCS	FLOWPACK	100
ECK33603	1,90	Spina 16A 2P+T - bianco - S17	◇	PCS	FLOWPACK	50
ECK33613	1,90	Spina 16A 2P+T - nero - S17	◆	PCS	FLOWPACK	50

## SPINE SALVASPAZIO MOBILI 10/16A - USCITA A 90°



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33621	1,20	Spina 10A 2P+T - bianco - S11	◇	PCS	FLOWPACK	100
ECK33631	1,20	Spina 10A 2P+T - nero - S11	◆	PCS	FLOWPACK	100
ECK33622	1,42	Spina 16A 2P+T - bianco - S17	◇	PCS	FLOWPACK	50
ECK33632	1,42	Spina 16A 2P+T - nero - S17	◆	PCS	FLOWPACK	50

## SPINE MOBILI SCHUKO - DOPPIA USCITA: ASSIALE O A 90° SALVASPAZIO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33623	2,49	Spina doppia uscita 16A 2P+T - bianco - S31 - SCHUKO-Franco/Belga	◇	PCS	FLOWPACK	50
ECK33633	2,49	Spina doppia uscita 16A 2P+T - nero - S31 - SCHUKO-Franco/Belga	◆	PCS	FLOWPACK	50

## PRESE MOBILI 10/16A - USCITA ASSIALE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33602	1,88	Preso 10A 2P+T - bianco - P11	◇	PCS	FLOWPACK	100
ECK33612	1,88	Preso 10A 2P+T - nero - P11	◆	PCS	FLOWPACK	100
ECK33604	2,24	Preso 10/16A 2P+T - bianco - P17-11	◇	PCS	FLOWPACK	50
ECK33614	2,24	Preso 10/16A 2P+T - nero - P17/11	◆	PCS	FLOWPACK	50

## PRESE MOBILI SCHUKO BIVALENTI - USCITA ASSIALE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33624	3,15	Preso 10/16A 2P+T - bianco - multistandard - P17-11 - P30	◇	PCS	FLOWPACK	50
ECK33634	3,15	Preso 10/16A 2P+T - nero - multistandard - P17-11 - P30	◆	PCS	FLOWPACK	50



## ADATTATORI TRIPLI 10A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33605	2,81	Spina 10A 2P+T - 3 Prese 10A 2P+T - bianco - S11-P11	◇	PCS	FLOWPACK	100
ECK33615	2,81	Spina 10A 2P+T - 3 Prese 10A 2P+T - nero - S11-P11	◆	PCS	FLOWPACK	100

## ADATTATORI TRIPLI 16A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33606	3,65	Spina 16A 2P+T - 3 Prese 10/16A 2P+T - bianco - S17-P17/11	◇	PCS	FLOWPACK	50
ECK33616	3,65	Spina 16A 2P+T - 3 Prese 10/16A 2P+T - nero - S17-P17/11	◆	PCS	FLOWPACK	50

## ADATTATORI TRIPLI DI SISTEMA 10A - 2 PRESE + SCHUKO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33607	3,45	Spina 10A 2P+T - 2 Prese 10A 2P+T + SCHUKO 16A - bianco S11-P11-30	◇	PCS	FLOWPACK	100
ECK33617	3,45	Spina 10A 2P+T - 2 Prese 10A 2P+T + SCHUKO 16A - nero S11-P11-30	◆	PCS	FLOWPACK	100

## ADATTATORI TRIPLI DI SISTEMA 16A - 2 PRESE BIVALENTI + SCHUKO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33608	4,19	Spina 16A 2P+T - 2 Prese 10/16A 2P+T + SCHUKO 16A - bianco S17-P17/11-30	◇	PCS	FLOWPACK	50
ECK33618	4,19	Spina 16A 2P+T - 2 Prese 10/16A 2P+T + SCHUKO 16A - nero S17-P17/11-30	◆	PCS	FLOWPACK	50

## ADATTATORI DI SISTEMA 10A - SCHUKO




ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33609	2,42	Spina 10A 2P+T - Presa SCHUKO 16A - bianco - S11-P30	◇	PCS	FLOWPACK	100
ECK33619	2,42	Spina 10A 2P+T - Presa SCHUKO 16A - nero - S11-P30	◆	PCS	FLOWPACK	100

## ADATTATORI DI SISTEMA 16A - SCHUKO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33610	2,63	Spina 16A 2P+T - Presa SCHUKO 16A - bianco - S17-P30	◇	PCS	FLOWPACK	50
ECK33620	2,63	Spina 16A 2P+T - Presa SCHUKO 16A - nero - S17-P30	◆	PCS	FLOWPACK	50

## ESPOSITORE DA BANCO CON GANCI



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECESDB	su richiesta	Espositore da banco dim. 50x88x26 cm. Completo di 12 ganci da 17 cm.	◇	PCS	CARTONE	1

# SPINE E PRESE MOBILI PER USO DOMESTICO

CE



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco e nero.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Spine con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento.
- Passacavo di protezione e fermacavo con viti.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Corrente nominale: 10-16A
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C. (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: CEI 23-50.
- Grado di protezione: IP20.
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Imballo in confezione sfusa etichettata.

## SPINE MOBILI - USCITA ASSIALE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33301	1,23	Spina 10A 2P+T - bianco - S11	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33311	1,23	Spina 10A 2P+T - nero - S11	◆	PCS	SFUSO	20/200
ECK33302	1,60	Spina 16A 2P+T - bianco - S17	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33312	1,60	Spina 16A 2P+T - nero - S17	◆	PCS	SFUSO	20/200

## SPINE MOBILI - USCITA A 90° SALVASPAZIO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33304	1,23	Spina uscita a 90° - 10A 2P+T - bianco - S11	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33314	1,23	Spina uscita a 90° - 10A 2P+T - nero - S11	◆	PCS	SFUSO	20/200
ECK33305	1,46	Spina uscita a 90° - 16A 2P+T - bianco - S17	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33315	1,46	Spina uscita a 90° - 16A 2P+T - nero - S17	◆	PCS	SFUSO	20/200

## SPINE MOBILI - USCITA A 90° SALVASPAZIO ORIENTABILI



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33306	1,60	Spina uscita a 90° - 10A 2P+T - bianco - S11	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33316	1,60	Spina uscita a 90° - 10A 2P+T - nero - S11	◆	PCS	SFUSO	20/200
ECK33307	1,70	Spina uscita a 90° - 16A 2P+T - bianco - S17	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33317	1,70	Spina uscita a 90° - 16A 2P+T - nero - S17	◆	PCS	SFUSO	20/200

# SPINE E PRESE MOBILI PER USO DOMESTICO

## PRESE MOBILI - USCITA ASSIALE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33502	1,78	Presa 10A 2P+T - bianco - P11	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33512	1,78	Presa 10A 2P+T - nero - P11	◆	PCS	SFUSO	20/200
ECK33501	1,92	Presa 10/16A 2P+T - bianco - P17/11	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33511	1,92	Presa 10/16A 2P+T - nero - P17/11	◆	PCS	SFUSO	20/200

## SPINE MOBILI SCHUKO - DOPPIA USCITA: ASSIALE O A 90° SALVASPAZIO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33303	2,25	Spina doppia uscita - 16A 2P+T - bianco - S30	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33313	2,25	Spina doppia uscita - 16A 2P+T - nero - S30	◆	PCS	SFUSO	20/200

## PRESE MOBILI SCHUKO/BIVALENTI - USCITA ASSIALE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33406	3,02	Presa 16A 2P+T - bianco - multistandard - P17/11-P30	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33416	3,02	Presa 16A 2P+T - nero - multistandard - P17/11-P30	◆	PCS	SFUSO	20/200

## DISPENSER TRASPARENTE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECESDIS	su richiesta	Dispenser per piccoli prodotti in plastica trasparente, supporto metallico verniciato appoggiabile direttamente su un piano o agganciabile agli scaffali. Dimensioni Ø 200 mm x H 600 mm.	◇	PCS	SFUSO	1

## ESPOSITORE IN CARTONE FUSTELLATO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECESSCA	su richiesta	Espositore in cartone fustellato per gondola dim. 455x200x180 mm (PxBxH)	◆	PCS	SFUSO	1
ECESEPE	su richiesta	Separatore in cartone per espositore	◆	PCS	SFUSO	1

## ESPOSITORE A GANCI MOBILI



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECESPB	su richiesta	Espositore in metallo verniciato dim. 420x1000x1810 mm (PxBxH)	◇	PCS	CARTONE	1

# ADATTATORI SINGOLI E MULTIPLI - ADATTATORI DI SISTEMA



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco e nero.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Spine con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Corrente nominale: 10-16A.
- Potenza massima: 1500W.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C. (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: CEI 23-57; CEI 23-151.
- Grado di protezione: IP20.
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Imballo in confezione sfusa etichettata oppure in blister.



In colore azzurro i codici degli articoli in BLISTER

## ADATTATORI SINGOLI



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33401	1,92	Spina 16A 2P+T - Presa 10/16A 2P+T - bianco - S17-P17/11	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33411	1,92	Spina 16A 2P+T - Presa 10/16A 2P+T - nero - S17-P17/11	◆	PCS	SFUSO	20/200

## ADATTATORI TRIPLI



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33405	2,35	Spina 10A 2P+T - 3 Prese 10A 2P+T - bianco - S11-P11	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33415	2,35	Spina 10A 2P+T - 3 Prese 10A 2P+T - nero - S11-P11	◆	PCS	SFUSO	20/200
ECK33403	2,52	Spina 16A 2P+T - 3 Prese 10/16A 2P+T - bianco - S17-P17/11	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33413	2,52	Spina 16A 2P+T - 3 Prese 10/16A 2P+T - nero - S17-P17/11	◆	PCS	SFUSO	20/200

## ADATTATORE TRIPLO CON INTERRUTTORE LUMINOSO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33423	6,01	Spina 16A 2P+T - 3 Prese 10/16A 2P+T - bianco - S17-P17/11	◇	PCS	BLISTER	20/200
ECK33424	5,84	Spina 10A 2P+T - 3 Prese 10A 2P+T - bianco S11-P11	◇	PCS	BLISTER	20/200

## ADATTATORI QUADRUPLI



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33420	4,27	Spina 10A 2P+T - 4 Prese 10A 2P+T - bianco - S11-P11	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33410	4,50	Spina 16A 2P+T - 4 Prese 10/16A 2P+T - bianco - S17-P17/11	◇	PCS	SFUSO	20/200

# ADATTATORI SINGOLI E MULTIPLI - ADATTATORI DI SISTEMA

## ADATTATORI DI SISTEMA SPINA SCHUKO / PRESA BIVALENTE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33503	2,59	Spina SCHUKO 16A 2P+T - Presa 10/16A 2P+T - bianco - S30-P17/11	◇	PCS	SFUSO	20/200

## ADATTATORI DI SISTEMA SPINA 10A - 16A / PRESA SCHUKO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33504	2,01	Spina 10A 2P+T - Presa SCHUKO 16A 2P+T - bianco - S11-P30	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33514	2,01	Spina 10A 2P+T - Presa SCHUKO 16A 2P+T - nero - S11-P30	◆	PCS	SFUSO	20/200
ECK33505	2,23	Spina 16A 2P+T - Presa SCHUKO 16A 2P+T - bianco - S17-P30	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33515	2,23	Spina 16A 2P+T - Presa SCHUKO 16A 2P+T - nero - S17-P30	◆	PCS	SFUSO	20/200

## ADATTATORI DI SISTEMA TRIPLI SPINA 10A - 16A / 2 PRESE + SCHUKO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK33421	2,83	Spina 10A 2P+T - 2 Prese 10A + SCHUKO 16A 2P+T - bianco - S11-P11/30	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33422	2,83	Spina 10A 2P+T - 2 Prese 10A + SCHUKO 16A 2P+T - nero - S11-P11/30	◆	PCS	SFUSO	20/200
ECK33407	2,97	Spina 16A 2P+T - 2 Prese 10/16A + SCHUKO 16A /Biv. 2P+T - bianco - S17-P17/11-30	◇	PCS	SFUSO	20/200
ECK33417	2,97	Spina 16A 2P+T - 2 Prese 10/16A + SCHUKO 16A /Biv. 2P+T - nero - S17-P17/11-30	◆	PCS	SFUSO	20/200

## ADATTATORI DI SISTEMA CON INTERRUETTORE / SPINA GIREVOLE / 2 PRESE + SCHUKO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK11120	7,28	Spina 16A 2P+T Girevole 90° 2 Prese 10/16A + SCHUKO 2P+T 16A/Biv. - bianco - S17-P17/11-30	◇	PCS	BLISTER	12/48

## ADATTATORE DI SISTEMA CON INTERRUETTORE E DISGIUNTORE TERMICO - SPINA 10A - PRESE 16A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK11124	8,58	Spina 10A 2P+T - 2 Prese 10/16A + SCHUKO 16A/Bivi. 2P+T - bianco S11 - P11/17-30 Con interruttore luminoso e disgiuntore termico	◇	PCS	BLISTER	12/48

## ADATTATORE DI SISTEMA 2 PRESE 10/16A + SCHUKO + 2 USB 2400 mA + LUCE NOTTURNA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK11125	17,85	Spina 16A 2P+T - 2 Prese USB 2400 mA (1200x2) 2 Prese 10/16A + SCHUKO 2P+T 16A/Biv. - bianco - S17 - P17/11-30 - supporto per cellulare - luce notturna automatica con luminosità inferiore a 10 lx o manuale	◇	PCS	BLISTER	12/48



Supporto porta cellulare, luce notturna ad anello con accensione manuale o automatica con sensore luce ambiente minore di 10 lx.  
Pratico! Completo! Indispensabile!

## ADATTATORE DI SISTEMA SMART WI-FI PRESA 10/16A + SCHUKO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK81004	28,50	Adattatore SMART Spina 2P+T 16A - Presa SCHUKO bivalente 2P+T 10/16A - con comando WIFI e comando manuale Pulsante illuminato ON/OFF Richiede rete WI-FI casalinga e APP TUYA	◇	PCS	BLISTER	12/48

GESTISCI A DISTANZA ACCESIONE/SPEGNIMENTO DI QUALUNQUE APPARECCHIO ELETTRICO  
Programma l'accensione o lo spegnimento di qualunque elettrodomestico di casa con lo smartphone o direttamente con gli assistenti virtuali di Google o Alexa.  
Ideale per molteplici utilizzi: puoi anche simulare la tua presenza in casa quando sei in ferie o al lavoro.

# MULTIPRESE PER USO DOMESTICO

CE



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Spine indissolubilmente legate al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti.
- Cavo H05VV-F 3G1 - doppio isolamento - VDE - Lunghezza 1,5 mt.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Potenza massima: 2500W.
- Resistenza al calore anormale: fino a 750°C. (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: CEI 23-50; CEI 23-124.
- Grado di protezione: IP20.
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Fermacavo di sicurezza con fissaggio a vite.
- Corpo dotato di anelli per il fissaggio a parete.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Imballo in sacchetto etichettato con cavaliere.

## MULTIPRESE BIVALENTI SENZA CAVO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK11054	4,60	Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11	◇	PCS	SACCHETTO	1/50
ECK11056	5,92	Multipresa 6 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11	◇	PCS	SACCHETTO	1/40

## MULTIPRESE BIVALENTI CON CAVO 1,5 MT E SPINA 16A 2P+T S17

ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK11154	8,58	Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11	◇	PCS	SACCHETTO	1/50
ECK11156	9,60	Multipresa 6 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11	◇	PCS	SACCHETTO	1/40



# MULTIPRESE PER USO DOMESTICO

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco, nero e verde.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Spine indissolubilmente legate al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti.
- Cavo H05VV-F 3G1 - doppio isolamento - VDE - Lunghezza 1,5 mt.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Potenza massima: 2500W.
- Interruttore luminoso generale ON/OFF per interrompere più utenze contemporaneamente e segnalare la presenza della tensione di rete.
- Prese multistandard diritte o inclinate di 45°.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C. (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: CEI 23-50; CEI 23-124.
- Grado di protezione: IP20.
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Fermacavo di sicurezza con fissaggio a vite.
- Corpo dotato di anelli per il fissaggio a parete.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Imballo in sacchetto etichettato con cavaliere o cartone singolo.



## CON INTERRUOTTORE LUMINOSO

### MULTIPRESE INCLINATE A 45° SCHUKO/BIVALENTI - CON CAVO 1,5 MT E SPINA 16A 2P+T S17



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK11103	10,91	Multipresa 3 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30	◇	PCS	SACCHETTO	1/40
ECK11104	11,94	Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30	◇	PCS	SACCHETTO	1/40
ECK11104N	13,16	Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T - nero - P17/11-30	◆	PCS	SACCHETTO	1/40
ECK11105	12,98	Multipresa 5 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30	◇	PCS	SACCHETTO	1/30
ECK11106	14,27	Multipresa 6 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30	◇	PCS	SACCHETTO	1/30
ECK11106N	15,99	Multipresa 6 posti 10/16A 2P+T - nero - P17/11-30	◆	PCS	SACCHETTO	1/30
ECK11107	15,42	Multipresa 7 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30	◇	PCS	SACCHETTO	1/30

### MULTIPRESE DIRITTE SCHUKO/BIVALENTI + PRESE LATERALI BIVALENTI CON CAVO 1,5 MT E SPINA 16A 2P+T S17



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK11100	13,06	6 POSTI TOTALE - Multipresa 4 posti 10/16A P17/11 + 2 posti 10/16A P17/11-30 - 2P+T - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	1/40
ECK11101	15,85	9 POSTI TOTALE - Multipresa 6 posti 10/16A P17/11 + 3 posti 10/16A P17/11-30 - 2P+T - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	1/30
ECK11102	17,42	12 POSTI TOTALE - Multipresa 8 posti 10/16A P17/11 + 4 posti 10/16A P17/11-30 - 2P+T - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	1/30



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK11100N	13,06	6 POSTI TOTALE - Multipresa 4 posti 10/16A P17/11 + 2 posti 10/16A P17/11-30 - 2P+T - nero	◆	PCS	SACCHETTO	1/40
ECK11101N	15,85	9 POSTI TOTALE - Multipresa 6 posti 10/16A P17/11 + 3 posti 10/16A P17/11-30 - 2P+T - nero	◆	PCS	SACCHETTO	1/30
ECK11102N	17,42	12 POSTI TOTALE - Multipresa 8 posti 10/16A P17/11 + 4 posti 10/16A P17/11-30 - 2P+T - nero	◆	PCS	SACCHETTO	1/30

# MULTIPRESE PER USO DOMESTICO SERIE COMPACT



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguento V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco e nero.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Spine indissolubilmente legate al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento.
- Cavo H05VV-F 3G1 - doppio isolamento - VDE - Lunghezza 1,5 mt.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Potenza massima: 2500W.
- Interruttore luminoso generale ON/OFF per interrompere più utenze contemporaneamente e segnalare la presenza della tensione di rete.
- Disgiuntore termico ripristinabile con pulsante di reset, previene dal rischio di surriscaldamento per eccessivo prelievo di potenza.
- Prese multistandard inclinate di 45°.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: CEI 23-50; CEI 23-124.
- Grado di protezione: IP20.
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Fermacavo di sicurezza con fissaggio a vite.
- Corpo dotato di anelli per il fissaggio a parete.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Imballo in sacchetto etichettato con cavaliere o cartone singolo.

## CON INTERRUOTTORE LUMINOSO E DISGIUNTORE TERMICO

### MULTIPRESE INCLINATE A 45° SCHUKO/BIVALENTI - CON CAVO 1,5 MT E SPINA 16A 2P+T S17



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK11404	13,77	Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30	◇	PCS	SACCHETTO	1/30
ECK11406	15,67	Multipresa 6 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30	◇	PCS	SACCHETTO	1/30

### MULTIPRESE INCLINATE A 45° SCHUKO/BIVALENTI - CON CAVO 1,5 MT E SPINA 16A 2P+T S17 PRESE COMANDATE SINGOLARMENTE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK11504	21,14	Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30	◇	PCS	SACCHETTO	1/50
ECK11506	24,43	Multipresa 6 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30	◇	PCS	SACCHETTO	1/30

### MULTIPRESE DA SCRIVANIA 4 BIVALENTI + 1 SCHUKO LATERALE CON CAVO 2 MT E SPINA 16A 2P+T S17



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK11310	31,31	Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T + 1 presa SCHUKO 10A + 2 prese USB 5V - 1000 mAx2, spia di funzionamento a LED - bianco - P17/11-P30	◇	PCS	SACCHETTO	1/30
ECK11310N	31,31	Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T + 1 presa SCHUKO 10A + 2 prese USB 5V - 1000 mAx2, spia di funzionamento a LED - nero - P17/11-P30	◆	PCS	SACCHETTO	1/30





## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
  - Colori standard: bianco e nero.
  - Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
  - Spine indissolubilmente legate al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti.
  - Cavo H05VV-F 3G0.75 - doppio isolamento - VDE - Spina 10A.
  - Cavo H05VV-F 3G1,5 - doppio isolamento - VDE - Spina 16A
  - Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
  - Potenza massima 10A: 1500W, 16A: 2500W.
  - Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
  - Norme di riferimento: CEI 23-50; CEI 23-124.
  - Grado di protezione: IP20.
  - Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
  - Imballo in sacchetto etichettato con cavaliere.

## CAVI PROLUNGA DA 3 METRI - SPINA 10A - 16A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK22201	8,84	Cavo prolunga spina 10A 2P+T - presa 10A 2P+T - bianco - S11/P11	◇	PCS	SACCHETTO	1/50
ECK22211	8,84	Cavo prolunga spina 10A 2P+T - presa 10A 2P+T - nero - S11/P11	◆	PCS	SACCHETTO	1/50
ECK22203	11,78	Cavo prolunga spina 16A 2P+T - presa 10/16A 2P+T - bianco - S17/P17/11	◇	PCS	SACCHETTO	1/50
ECK22213	11,78	Cavo prolunga spina 16A 2P+T - presa 10/16A 2P+T - nero - S17/P17/11	◆	PCS	SACCHETTO	1/50

## CAVI PROLUNGA DA 5 METRI - SPINA 10A - 16A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK22202	12,43	Cavo prolunga spina 10A 2P+T - presa 10A 2P+T - bianco - S11/P11	◇	PCS	SACCHETTO	1/30
ECK22212	12,43	Cavo prolunga spina 10A 2P+T - presa 10A 2P+T - nero - S11/P11	◆	PCS	SACCHETTO	1/30
ECK22204	18,01	Cavo prolunga spina 16A 2P+T - presa 10/16A 2P+T - bianco - S17/P17/11	◇	PCS	SACCHETTO	1/30
ECK22214	18,01	Cavo prolunga spina 16A 2P+T - presa 10/16A 2P+T - nero - S17/P17/11	◆	PCS	SACCHETTO	1/30

## CAVI PROLUNGA SPIRALATI DA 3 METRI - SPINA 16A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK22205	11,17	Cavo prolunga spina 16A 2P+T - presa 10/16A 2P+T - bianco - S17/P17/11	◇	PCS	SACCHETTO	1/30
ECK22215	11,17	Cavo prolunga spina 16A 2P+T - presa 10/16A 2P+T - nero - S17/P17/11	◆	PCS	SACCHETTO	1/30



# AVVOLGICAVO PER USO DOMESTICO E DA GIARDINO

CE



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero termoresistente, antiurto e resistente ai raggi UV.
- Colori standard: blu/arancio - nero.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Spine indissolubilmente legate al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti.
- Disgiuntore termico con intervento a temperatura del cavo >55°C ripristinabile.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Potenza massima 3000W.
- Per alimentazione di apparecchi in classe I o II.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Prodotti conformi alle norme IEC 60884-1, IEC 60884-2-5, EN 61242.
- Grado di protezione: IP20.
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Imballo in sacchetto etichettato o cartone singolo.

## AVVOLGICAVO MONOBLOCCO CON SPINA S17 - 16A - CAVO PVC 3x1,5 - 5 MT



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK22101	23,10	2 prese schuko/biv. 16A P17/11-30 - 5 MT	◆◆	PCS	SACCHETTO	1/10

## AVVOLGICAVO MONOBLOCCO CON SPINA S17 - 16A - CAVO PVC 3x1,5 - 10 MT



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK22102	39,69	4 prese schuko/biv. 16A P17/11-30 - 10 MT	◆◆	PCS	SACCHETTO	1/10

## AVVOLGICAVO MONOBLOCCO CON SPINA S17 - 16A - CAVO PVC 3x1,5 - 20 MT



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK22103	62,17	4 prese schuko/biv. 16A P17/11-30 - 20 MT	◆◆	PCS	SACCHETTO	1/6

# AVVOLGICAVO PER USO DOMESTICO E DA GIARDINO

## AVVOLGICAVO DIAMETRO 185 mm CON SPINA S17 - 16A - CAVO PVC 3x1,5 - 15 MT



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK22104	49,54	4 prese schuko/biv. 16A P17/11-30 - 15 MT - cavalletto metallico	◆	PCS	CARTONE	1/4

## AVVOLGICAVO DIAMETRO 240 mm CON SPINA S17 - 16A - CAVO PVC 3x1,5 - 25 MT



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK22105	74,68	4 prese schuko/biv. 16A P17/11-30 - 25 MT - cavalletto metallico	◆	PCS	CARTONE	1/2

## AVVOLGICAVO DIAMETRO 285 mm CON SPINA S17 - 16A - CAVO PVC 3x1,5 - 50 MT



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK22106	132,66	4 prese schuko/biv. 16A P17/11-30 - 50 MT - cavalletto metallico	◆	PCS	CARTONE	1/2

## PROLUNGA DA GIARDINO - SPINA E PRESA SCHUKO - 16A - CAVO PVC 2x1,5



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK22422	34,11	Spina e presa SCHUKO 2P 16A - 20 MT	◆	PCS	SACCHETTO	1/10
ECK22426	67,19	Spina e presa SCHUKO 2P 16A - 40 MT	◆	PCS	SACCHETTO	1/6

## AVVOLGICAVO DA GIARDINO CON SPINA S31 - 16A - CAVO PVC 3x1,5



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK22310	57,89	Spina S31 2P+T 16A - Presa P30 2P+T 16A - 20 MT - cavalletto metallico	◆	PCS	CARTONE	1
ECK22311	78,49	Spina S31 2P+T 16A - Presa P30 2P+T 16A - 30 MT - cavalletto metallico	◆	PCS	CARTONE	1

# MATERIALE TV- CAVI BATTERIA - NASTRO ISOLANTE



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

### SPINE E PRESE TV

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco.
- Spine e adattatori TV schermati coassiali a 75Ω.
- Prolunghe coassiali per TV e videoregistratori con cavo coassiale 75Ω.
- Imballo in sacchetto etichettato con foro europeo.

### CAVI BATTERIA E PINZE






- Cavi batteria ad alta capacità tipo CCA.
- Cavi batteria forniti in comoda borsa con cerniera.
- Pinze isolate e trattate anticorrosione.
- Pinze imballate in sacchetto etichettato con cavaliere.

### NASTRO ISOLANTE IN PVC





- Autoestinguente V0 secondo la norma UL94.
- Alta rigidità dielettrica.
- Per impieghi generali e per isolamento di cavi elettrici.
- Spessore nominale 0,13 mm.

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.



## SPINE E PRESE TV

ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
 ECK71020	0,68	Spina TV a pipa schermata 75 Ω compatta - Ø 9,5 mm - confezione 2 pz.	◇	PCS	SACCHETTO	1/10
 ECK71021	0,68	Presa TV a pipa schermata 75 Ω compatta - Ø 9,5 mm - confezione 2 pz.	◇	PCS	SACCHETTO	1/10
 ECK71022	0,47	Spina TV a pipa schermata 75 Ω standard - Ø 9,5 mm	◇	PCS	SACCHETTO	1/20
 ECK71023	0,47	Presa TV a pipa schermata 75 Ω standard - Ø 9,5 mm	◇	PCS	SACCHETTO	1/20
 ECK71024	0,64	Giunto coassiale a vite	◇	PCS	SACCHETTO	1/20



## ADATTATORI TV A TRE VIE

ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
 ECK71025	1,76	Adattatore a tre vie 1 Spina - 2 Prese - 75Ω - Ø 9,5 mm	◇	PCS	SACCHETTO	1/10
 ECK71026	1,76	Adattatore a tre vie 1 Presa - 2 Spine - 75Ω - Ø 9,5 mm	◇	PCS	SACCHETTO	1/10
 ECK71027	1,48	Adattatore a tre vie 1 Spina - 2 Prese - 75Ω - Ø 9,5 mm completamente schermato	◆	PCS	SACCHETTO	1/10
 ECK71028	1,48	Adattatore a tre vie 1 Presa - 2 Spine - 75Ω - Ø 9,5 mm completamente schermato	◆	PCS	SACCHETTO	1/10

## ADATTATORI COASSIALI

ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
 ECK71030	0,68	Adattatore Spina - Spina - 75Ω - Ø 9,5 mm - confezione 2 pz.	◇	PCS	SACCHETTO	1/10
 ECK71031	0,68	Adattatore Presa - Presa - 75Ω - Ø 9,5 mm - confezione 2 pz.	◇	PCS	SACCHETTO	1/10

## PROLUNGHE TV - CAVO 3C2V

ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
 ECK71040	2,60	Prolunga TV - Spina diritta - Presa diritta - 75Ω - Ø 9,5 mm - 2 metri	◇	PCS	SACCHETTO	1
 ECK71041	3,09	Prolunga TV - Spina diritta - Presa diritta - 75Ω - Ø 9,5 mm - 5 metri	◇	PCS	SACCHETTO	1

# MATERIALE TV - CAVI BATTERIA - NASTRO ISOLANTE

## CAVO DISCESA ANTENNA TV Ø 6,6 mm IN BOBINE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC892225	303,37	Cavo discesa antenna 75Ω - Ø 6,6 mm - bianco - Bobina da 400 metri	◇	PCS	BOBINA	1

## PINZE E CAVI BATTERIA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK51020	2,71	Kit 4 Pinze collegamento batteria - 40A - 2 Rosse + 2 nere	◆ ◆	KIT	SACCHETTO	1/10
ECK51021	4,03	Kit 4 Pinze collegamento batteria - 60A - 2 Rosse + 2 nere	◆ ◆	KIT	SACCHETTO	1/10
ECK51022	4,90	Kit 4 Pinze collegamento batteria - 90A - 2 Rosse + 2 nere	◆ ◆	KIT	SACCHETTO	1
ECK51023	5,70	Kit 4 Pinze collegamento batteria - 120A - 2 Rosse + 2 nere	◆ ◆	KIT	SACCHETTO	1
ECK51024	6,18	Kit 4 Pinze collegamento batteria - 200A - 2 Rosse + 2 nere	◆ ◆	KIT	SACCHETTO	1
ECK51025	12,17	Kit 4 Pinze collegamento batteria - 400A - 2 Rosse + 2 nere	◆ ◆	KIT	SACCHETTO	1



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK51030	17,94	Cavo collegamento batteria Auto - 2 coppie di pinze da 120A con cavo da 2,5 m sezione 10 mm <sup>2</sup>	◆ ◆	PCS	SACCHETTO	10
ECK51031	21,49	Cavo collegamento batteria Camion - 2 coppie di pinze da 200A con cavo da 3 m sezione 16 mm <sup>2</sup>	◆ ◆	PCS	SACCHETTO	6
ECK51032	37,85	Cavo collegamento batteria Camion - 2 coppie di pinze da 400A con cavo da 5 m sezione 25 mm <sup>2</sup>	◆ ◆	PCS	SACCHETTO	4

## NASTRO ISOLANTE 15 mm x 10 MT - SPESSORE 0,13 mm



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC891010	0,75	Nastro isolante 15x10 - Giallo/Verde	◆ ◆	PCS	ROTOLO	10/200
EC891011	0,75	Nastro isolante 15x10 - Blu	◆	PCS	ROTOLO	10/200
EC891012	0,75	Nastro isolante 15x10 - Rosso	◆	PCS	ROTOLO	10/200
EC891013	0,75	Nastro isolante 15x10 - Grigio	◆	PCS	ROTOLO	10/200
EC891014	0,75	Nastro isolante 15x10 - Bianco	◇	PCS	ROTOLO	10/200
EC891015	0,75	Nastro isolante 15x10 - Nero	◆	PCS	ROTOLO	10/200

## NASTRO ISOLANTE 19 mm x 25 MT - SPESSORE 0,13 mm



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC891020	2,04	Nastro isolante 19x25 - Giallo/Verde	◆ ◆	PCS	ROTOLO	10/100
EC891021	2,04	Nastro isolante 19x25 - Blu	◆	PCS	ROTOLO	10/100
EC891022	2,04	Nastro isolante 19x25 - Rosso	◆	PCS	ROTOLO	10/100
EC891023	2,04	Nastro isolante 19x25 - Grigio	◆	PCS	ROTOLO	10/100
EC891024	2,04	Nastro isolante 19x25 - Bianco	◇	PCS	ROTOLO	10/100
EC891025	2,04	Nastro isolante 19x25 - Nero	◆	PCS	ROTOLO	10/100

## FUSIBILI



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC690FU02	1,31	Fusibile gG 10x38 - 2A	◇	PCS	CARTONE	10/50
EC690FU06	1,31	Fusibile gG 10x38 - 6A	◇	PCS	CARTONE	10/50
EC690FU16	1,31	Fusibile gG 10x38 - 16A	◇	PCS	CARTONE	10/50
EC690FU32	1,31	Fusibile gG 10x38 - 32A	◇	PCS	CARTONE	10/50
EC690FU63	2,07	Fusibile gG 15x36 - 63A	◇	PCS	CARTONE	10/50

# LAMPADE DA LAVORO - PROIETTORI



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

### LAMPADE PORTATILI DA LAVORO CON INTERRUOTTORE LUMINOSO

- Riflettore e gabbia in metallo cromato.
- Potenza massima 60W attacco E27 - 250V~ 50Hz - lampada non inclusa.

### PROIETTORI ALOGENI / LED IP54/IP65 CON SUPPORTO

- Supporto metallico ad inclinazione variabile.
- Cavo in dotazione con spina 16A SCHUKO.
- Griglia metallica di protezione cromata per alogeni.
- Maniglia in materiale morbido - lampada inclusa.

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.

## LAMPADE DA LAVORO PORTATILI CON INTERRUOTTORE LUMINOSO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK51001	14,09	Lampada da lavoro 60W E27 - Spina 10A 2P - Cavo 5 MT	◆	PCS	SACCHETTO	1/20
ECK51002	18,55	Lampada da lavoro 60W E27 - Spina 10A 2P - Cavo 10 MT	◆	PCS	SACCHETTO	1/20

## PROIETTORI IP54 ALOGENI DA LAVORO PORTATILI CON SUPPORTO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK51006	34,29	Proiettore alogeno 500W - Spina SCHUKO 16A 2P+T - lampada inclusa cavo H 05 RNF - 3G1	◆	PCS	CARTONE	1/8

## PROIETTORI IP65 LED DA LAVORO PORTATILI CON SUPPORTO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK51007	77,67	Proiettore a LED 30W - durata 20.000 ore - Luce fredda - Spina SCHUKO 2P+T 16A - 110-240 V~ cavo H 05 RNF - 3G1 - 2700 lm	◆	PCS	CARTONE	1/6
ECK51008	103,79	Proiettore a LED 50W - durata 20.000 ore - Luce fredda - Spina SCHUKO 2P+T 16A - 110-240 V~ cavo H 05 RNF - 3G1 - 4500 lm	◆	PCS	CARTONE	1/4

## PROIETTORI IP65 LED DA LAVORO CON PIANTANA REGOLABILE 950-1800 mm



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK51018	133,40	Proiettore a LED 50W - durata 20.000 ore - Luce fredda - Spina SCHUKO 2P+T 16A - 110-240 V~ cavo H 05 RNF - 3G1 - 2 mt - 4500 lm	◆	PCS	CARTONE	1/4

## LAMPADE LED PER CANTIERI - SELETORE LUCE FISSA/LAMPEGGIANTE - CON STAFFA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK51040	17,25	Lampada LED - Luce Rossa - Alimentazione 1 batteria da 6V - Batteria non inclusa - IPX4 - Lente orientabile a 180°	◆	PCS	CARTONE	12
ECK51041	17,25	Lampada LED - Luce Ambra - Alimentazione 1 batteria da 6V - Batteria non inclusa - IPX4 - Lente orientabile a 180°	◆	PCS	CARTONE	12
ECK51042	6,80	Batteria di alimentazione 4R25 6V DC 7Ah	◆	PCS	CARTONE	24

# PROGRAMMATORI ORARI - SEGNAPASSO - ADATTATORE

CE



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

### PROGRAMMATORI

- Programmatori giornalieri o settimanali a cavalieri o digitali.
- Colori standard: bianco.
- Tensione nominale: 250V ~ 50Hz.
- Spina 2P+T 16A o SCHUKO.
- Presa 2P+T 16A SCHUKO o bipasso 10/16A.

### ADATTATORE DA VIAGGIO

- Spina regolabile per Europa, America, Australia.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Protezione da sovratensione.
- Non dispone di contatto di terra.

### LAMPADA DI CORTESIA - SEGNAPASSO

- Tensione nominale: 250V ~ 50Hz.
- Lampada neon 1W.
- Interruttore ON/OFF.

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.

## PROGRAMMATORI ORARI A CAVALIERI



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK81001	10,56	Programmatore orario giornaliero a cavalieri - passo 15 min. 96 programmi - Spina 16A 2P+T - Presa 10/16A 2P+T	◇	PCS	BLISTER	12/48
ECK81002	11,11	Programmatore orario giornaliero a cavalieri - passo 15 min. 96 programmi - Spina SCHUKO 16A 2P+T - Presa SCHUKO 16A 2P+T	◇	PCS	BLISTER	12/48

## PROGRAMMATORE ORARIO DIGITALE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK81003	23,19	Programmatore orario settimanale digitale - 48 programmi Spina 16A 2P+T - Presa 10/16A 2P+T	◇	PCS	BLISTER	12/48

## LAMPADA DI CORTESIA - SEGNAPASSO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK51003	3,09	Spina 10A 2P - Lampada Neon 1W - con interruttore ON/OFF	◇	PCS	BLISTER	1/20

## ADATTATORE MULTISTANDARD DA VIAGGIO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK51004	7,51	Spina regolabile standard: Europa, America, Australia - Presa 10A 2P+T Solo per apparecchiature che non richiedono il collegamento a terra	◇	PCS	BLISTER	10/100

# INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI

CE



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

### INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI

- Tensione nominale: 1P+N - 230V ~ 50/60 Hz.
- Corrente nominale a 30°C: 10-16-20A.
- Caratteristica di intervento magnetotermico: curva C.
- Potere di cortocircuito nominale: 4,5kA.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Grado di protezione: IP20.

### INTERRUTTORI DIFFERENZIALI

- Tensione nominale: 1P+N /2P - 230V ~ 50/60 Hz.
- Corrente differenziale nominale: 30 mA.
- Classe: AC.
- Corrente nominale a 30°C: 16-25A.
- Caratteristica di intervento magnetotermico: curva C.
- Potere di cortocircuito nominale differenziali puri : 4,5kA.
- Potere di cortocircuito nominale differenziali magnetotermici: 6kA.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Grado di protezione: IP20.

- Norme di riferimento CEI EN 60898-1 / 61008-1 / 61009-1.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.

## INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 1P+N - 1 MODULO - 4,5 kA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK81010	14,72	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N - 10A	◇	PCS	CARTONE	1/12
ECK81011	14,72	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N - 16A	◇	PCS	CARTONE	1/12
ECK81012	14,72	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N - 20A	◇	PCS	CARTONE	1/12

## INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 2P - 2 MODULI - 30 mA - 25A - 4,5 kA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK81020	53,50	Interruttore differenziale puro 2P - 30 mA - 25A	◇	PCS	CARTONE	1

## INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO/DIFFERENZIALE 1P+N - 2 MODULI - 30 mA - 16A - 6 kA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK81030	74,92	Interruttore automatico magnetotermico/differenziale 1P+N 30 mA - 16A	◇	PCS	CARTONE	1



# PORTALAMPADE - INTERRUTTORI ROMPIFILO

CE



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

### PORTALAMPADE IN TERMOPLASTICO

- Materiale utilizzato: Termoplastico ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco, nero, oro.

- Tensione nominale 250V ~ 50Hz - alta rigidità dielettrica.
- Gamma di temperatura d'impiego: T190.
- Classe d'isolamento: II.
- Morsetti a vite per cavo rigido o flessibile da 0,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>.

### INTERRUTTORI ROMPIFILO

- Interruttore unipolare.
- Tensione nominale 250V~50Hz - Carico resistivo 2A, induttivo 1A.
- Morsetti a vite per cavo da 0,75 mm<sup>2</sup>.

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.

## PORTALAMPADE IN TERMOPLASTICO CON CAMICIA LISCIA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK52001	1,11	Portalampada E14 - 2A - 250V~ - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	10
ECK52002	1,02	Portalampada E14 - 2A - 250V~ - nero	◆	PCS	SACCHETTO	10
ECK52005	1,11	Portalampada E14 - 2A - 250V~ - oro	◆	PCS	SACCHETTO	10
ECK52003	1,14	Portalampada E27 - 4A - 250V~ - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	10
ECK52004	1,02	Portalampada E27 - 4A - 250V~ - nero	◆	PCS	SACCHETTO	10
ECK52006	1,17	Portalampada E27 - 4A - 250V~ - oro	◆	PCS	SACCHETTO	10

## PORTALAMPADE IN TERMOPLASTICO CON CAMICIA FILETTATA + DOPPIA GHIERA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK52010	1,46	Portalampada E14 - 2A - 250V~ - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	10
ECK52011	1,34	Portalampada E14 - 2A - 250V~ - nero	◆	PCS	SACCHETTO	10
ECK52012	1,72	Portalampada E14 - 2A - 250V~ - oro	◆	PCS	SACCHETTO	10
ECK52015	1,91	Portalampada E27 - 4A - 250V~ - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	10
ECK52016	1,50	Portalampada E27 - 4A - 250V~ - nero	◆	PCS	SACCHETTO	10
ECK52017	2,15	Portalampada E27 - 4A - 250V~ - oro	◆	PCS	SACCHETTO	10

## PORTALAMPADE IN METALLO CON CAMICIA FILETTATA + DOPPIA GHIERA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK52018	4,96	Portalampada E27 - 4A - 250V~ - filettato	◆	PCS	SACCHETTO	10

## PORTALAMPADE IN CERAMICA CON STAFFA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK52008	1,48	Portalampada E27 - 4A - 250V~ - con staffa	◇	PCS	SACCHETTO	10

# PORTALAMPADE - INTERRUTTORI ROMPIFILO

## SOSPENSIONE CON PORTALAMPADA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK52030	5,23	Sospensione + portalampada E27 - 250V~ - 4A - 80 cm - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	1
ECK52035	4,46	Sospensione + portalampada E14 - 250V~ - 2A - 80 cm - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	1

## PUNTO LUCE DA PARETE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK52031	3,23	Punto luce E27 base inclinata - 250V~ - 4A - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	10
ECK52032	3,23	Punto luce E27 base diritta - 250V~ - 4A - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	10

## INTERRUTTORE ROMPIFILO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK52001B	1,46	Interruttore unipolare - 250V~ - 2A - 2x0.75 - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	10
ECK52002B	1,46	Interruttore unipolare - 250V~ - 2A - 2x0.75 - nero	◆	PCS	SACCHETTO	10
ECK52005B	1,46	Interruttore unipolare - 250V~ - 2A - 2x0.75 - oro	◆	PCS	SACCHETTO	10

## INTERRUTTORE DEVIATORE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK52001C	1,93	Interruttore deviatore 250V~ - 2A - 2x0,75 - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	10
ECK52002C	1,93	Interruttore deviatore 250V~ - 2A - 2x0,75 - nero	◆	PCS	SACCHETTO	10
ECK52005C	1,93	Interruttore deviatore 250V~ - 2A - 2x0,75 - oro	◆	PCS	SACCHETTO	10

## INTERRUTTORE A PEDALE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK52045	3,97	Interruttore a pedale 250V~ - 2A - 2x0,75 - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	10
ECK52045N	3,97	Interruttore a pedale 250V~ - 2A - 2x0,75 - nero	◆	PCS	SACCHETTO	10

## DIMMER ELETTRONICO DA PAVIMENTO PER LAMPADIE ALOGENE / INCANDESCENTI



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECK1013S	28,90	Dimmer elettronico con interruttore 60-300W - 250V~ - nero	◆	PCS	SACCHETTO	1/50

CE



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- **CAVO H07V-K:** Cavo con conduttore flessibile unipolare senza guaina non propagante l'incendio.  
• Tensione d'esercizio: 450/750 V~.  
• Temperature: massima di esercizio: +70°C, minima d'installazione: +5°C.
- **CAVO FS18OR18 CLASSE CPR C 300/500V:** Cavo con conduttore flessibile multipolare isolato in PVC non propagante l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi.  
• Tensione d'esercizio: 300/500 V~.  
• Temperature: massima di esercizio: +70°C, minima d'installazione: +5°C.
- **CAVO H05VV-F:** Cavo con conduttore flessibile multipolare isolato in PVC sotto guaina media in PVC.  
• Tensione d'esercizio: 300/500 V~  
• Temperature: massima di esercizio: +70°C, minima d'installazione: +5°C.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Diametro bobine 400 mm.
- Larghezza bobine 230 mm.

## CAVO FLESSIBILE H07V-K IN BOBINE DA 1500 MT - SEZIONE 1,5 mm<sup>2</sup>



ARTICOLO	PREZZO €/bobina	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC892110	su richiesta	Cavo H07V-K 1x1,5 mm <sup>2</sup> - Giallo / Verde	◆◆	PCS	BOBINA	1
EC892111	su richiesta	Cavo H07V-K 1x1,5 mm <sup>2</sup> - Marrone	◆	PCS	BOBINA	1
EC892112	su richiesta	Cavo H07V-K 1x1,5 mm <sup>2</sup> - Blu	◆	PCS	BOBINA	1
EC892113	su richiesta	Cavo H07V-K 1x1,5 mm <sup>2</sup> - Nero	◆	PCS	BOBINA	1

## CAVO FLESSIBILE H07V-K IN BOBINE DA 1000 MT - SEZIONE 2,5 mm<sup>2</sup>



ARTICOLO	PREZZO €/bobina	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC892115	su richiesta	Cavo H07V-K 1x2,5 mm <sup>2</sup> - Giallo / Verde	◆◆	PCS	BOBINA	1
EC892116	su richiesta	Cavo H07V-K 1x2,5 mm <sup>2</sup> - Marrone	◆	PCS	BOBINA	1
EC892117	su richiesta	Cavo H07V-K 1x2,5 mm <sup>2</sup> - Blu	◆	PCS	BOBINA	1
EC892118	su richiesta	Cavo H07V-K 1x2,5 mm <sup>2</sup> - Nero	◆	PCS	BOBINA	1

## CAVO FLESSIBILE ISOLATO FS18OR18 CLASSE CPR C IN PVC NON PROPAGANTE L'INCENDIO A RIDOTTA EMISSIONE DI GAS CORROSIVI IN BOBINE - SEZIONE 3Gx1,5 mm<sup>2</sup> - 3Gx2,5 mm<sup>2</sup>



ARTICOLO	PREZZO €/bobina	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC892120	su richiesta	Cavo FS18OR18 classe CPR C 3Gx1,5 mm <sup>2</sup> - Marrone - Bobina da 200 MT	◆	PCS	BOBINA	1
EC892121	su richiesta	Cavo FS18OR18 classe CPR C 3Gx2,5 mm <sup>2</sup> - Marrone - Bobina da 150 MT	◆	PCS	BOBINA	1

## CAVO DISCESA ANTENNA TV Ø 6,6 mm IN BOBINE



ARTICOLO	PREZZO €/bobina	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC892225	303,37	Cavo discesa antenna 75Ω - Ø 6,6 mm - bianco - Bobina da 400 MT	◇	PCS	BOBINA	1

# CAVO IN BOBINE

## CAVO FLESSIBILE MULTIPOLARE H05VV-F SOTTO GUAINA MEDIA IN PVC



ARTICOLO	PREZZO €/bobina	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC892132	su richiesta	Cavo H05VV-F 3Gx1 mm <sup>2</sup> - Bianco - Bobina da 300 MT	◇	PCS	BOBINA	1
EC892133	su richiesta	Cavo H05VV-F 3Gx1 mm <sup>2</sup> - Nero - Bobina da 300 MT	◆	PCS	BOBINA	1
EC892134	su richiesta	Cavo H05VV-F 3Gx1 mm <sup>2</sup> - Arancio - Bobina da 300 MT	◆	PCS	BOBINA	1
EC892135	su richiesta	Cavo H05VV-F 3Gx1,5 mm <sup>2</sup> - Bianco - Bobina da 200 MT	◇	PCS	BOBINA	1
EC892136	su richiesta	Cavo H05VV-F 3Gx1,5 mm <sup>2</sup> - Nero - Bobina da 200 MT	◆	PCS	BOBINA	1
EC892137	su richiesta	Cavo H05VV-F 3Gx1,5 mm <sup>2</sup> - Arancio - Bobina da 200 MT	◆	PCS	BOBINA	1
EC892138	su richiesta	Cavo H05VV-F 3Gx2,5 mm <sup>2</sup> - Bianco - Bobina da 150 MT	◇	PCS	BOBINA	1
EC892139	su richiesta	Cavo H05VV-F 3Gx2,5 mm <sup>2</sup> - Nero - Bobina da 150 MT	◆	PCS	BOBINA	1
EC892140	su richiesta	Cavo H05VV-F 3Gx2,5 mm <sup>2</sup> - Arancio - Bobina da 150 MT	◆	PCS	BOBINA	1

## CAVO FLESSIBILE MULTIPOLARE H07RN-F SOTTO GUAINA PESANTE POLICLOROPRENE



ARTICOLO	PREZZO €/bobina	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC892056	su richiesta	Cavo H07RN-F 3Gx2,5 mm <sup>2</sup> - Nero - Bobina da 100 MT	◆	PCS	BOBINA	1
EC892057	su richiesta	Cavo H07RN-F 5Gx2,5 mm <sup>2</sup> - Nero - Bobina da 80 MT	◆	PCS	BOBINA	1
EC892058	su richiesta	Cavo H07RN-F 4Gx2,5 mm <sup>2</sup> - Nero - Bobina da 100 MT	◆	PCS	BOBINA	1

## RULLIERA IN ACCIAIO VERNICIATO PER BOBINE DI CAVO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECRUL	su richiesta	Rulliera metallica per bobine con 4 cuscinetti a rulli - dim. 410x250x65 mm	◆	PCS	CARTONE	1

# SPINE E PRESE INDUSTRIALI EN 60309

CE



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente a base di poliammide 6 ad alta resistenza ai raggi UV per le parti plastiche, lega di ottone ad alta conduttività per alveoli e spinotti.
- Halogen Free: materiali plastici resistenti agli agenti chimici acidi e basici esenti da Cadmio e alogeni.
- Sistema di assemblaggio a scatto e fermacavo senza viti: risparmio di tempo.
- Contatti di connessione aperti: cablaggio veloce.
- Resistenza agli urti meccanici: IK08 (urti fino a 5J).
- Grado di protezione: IP44 o IP67.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650/850°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60529, EN 50102, EN 60947-3.
- Temperatura d'impiego secondo la norma EN 60309: -25°C +40°C.
- Le prese e spine ELETTRICANALI possono operare con temperatura massima di +80°C (+100°C per 1 ora).
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Imballo in confezione sfusa etichettata oppure in cartone.

**PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE**

## SPINE DIRITTE EN 60309 - IP44 - 16/32A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC69070	3,96	Spina 16A 2P+T - 220V~ - Blu	◆	PCS	CARTONE	10/80
EC69072	4,78	Spina 16A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/80
EC69074	6,01	Spina 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/80
EC69076	8,87	Spina 32A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/80
EC69078	9,99	Spina 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/60

## SPINE DIRITTE EN 60309 - IP67 - 16/32A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC69071	8,77	Spina 16A 2P+T - 220V~ - Blu	◆	PCS	CARTONE	10/80
EC69073	10,51	Spina 16A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/60
EC69075	11,84	Spina 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/60
EC69077	15,31	Spina 32A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/40
EC69079	17,15	Spina 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/40

## PRESE MOBILI DIRITTE EN 60309 - IP44 - 16/32A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC69080	6,01	Preso mobile 16A 2P+T - 220V~ - Blu	◆	PCS	CARTONE	10/80
EC69082	6,96	Preso mobile 16A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/80
EC69084	8,14	Preso mobile 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/80
EC69086	12,59	Preso mobile 32A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/60
EC69088	14,31	Preso mobile 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/40

## PRESE MOBILI DIRITTE EN 60309 - IP67 - 16/32A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC69081	11,43	Preso mobile 16A 2P+T - 220V~ - Blu	◆	PCS	CARTONE	10/80
EC69083	12,47	Preso mobile 16A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/60
EC69085	14,10	Preso mobile 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/40
EC69087	21,20	Preso mobile 32A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/40
EC69089	23,60	Preso mobile 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/40

## PRESE SU SUPPORTO CON PORTELLO INTERASSE 60x60 mm - IP55



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC69056	12,84	Preso 2P+T 16A - 220V~ - SCHUKO/bivalente P30-P17/11	◆	PCS	SACCHETTO	1/30
EC69057	5,00	Contenitore vuoto per presa SCHUKO/bivalente tipo GW system	◆	PCS	SACCHETTO	1/30

# SPINE E PRESE INDUSTRIALI EN 60309

## PRESE DA INCASSO INCLINATE EN 60309 - IP44 - 16/32A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC69050	6,23	Preso da incasso inclinata 16A 2P+T - 220V~ - Blu	◆	PCS	CARTONE	10/80
EC69052	6,71	Preso da incasso inclinata 16A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/80
EC69054	7,61	Preso da incasso inclinata 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/60
EC69060	10,90	Preso da incasso inclinata 32A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/60
EC69061	11,95	Preso da incasso inclinata 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/60

## PRESE DA INCASSO INCLINATE EN 60309 - IP67 - 16/32A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC69051	8,80	Preso da incasso inclinata 16A 2P+T - 220V~ - Blu	◆	PCS	CARTONE	10/80
EC69053	10,28	Preso da incasso inclinata 16A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/80
EC69055	12,20	Preso da incasso inclinata 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/60
EC69058	16,16	Preso da incasso inclinata 32A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/40
EC69059	17,57	Preso da incasso inclinata 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	10/40

## SPINE FISSE DA PARETE BASE INCLINATA EN 60309 - IP44 - 16/32A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC690701	8,80	Spina fissa base inclinata 16A 2P+T - 220V~ - Blu	◆	PCS	CARTONE	10
EC690721	9,62	Spina fissa base inclinata 16A 3P+T - 380V~ - Rossa	◆	PCS	CARTONE	10
EC690741	10,16	Spina fissa base inclinata 16A 3P+N+T - 380V~ - Rossa	◆	PCS	CARTONE	10
EC690761	12,85	Spina fissa base inclinata 32A 3P+T - 380V~ - Rossa	◆	PCS	CARTONE	10
EC690781	13,52	Spina fissa base inclinata 32A 3P+N+T - 380V~ - Rossa	◆	PCS	CARTONE	10

## SPINE FISSE DA PARETE BASE INCLINATA EN 60309 - IP67 - 16/32A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC690711	16,09	Spina fissa base inclinata 16A 2P+T - 220V~ - Blu	◆	PCS	CARTONE	5
EC690731	18,29	Spina fissa base inclinata 16A 3P+T - 380V~ - Rossa	◆	PCS	CARTONE	5
EC690751	18,96	Spina fissa base inclinata 16A 3P+N+T - 380V~ - Rossa	◆	PCS	CARTONE	5
EC690771	21,30	Spina fissa base inclinata 32A 3P+T - 380V~ - Rossa	◆	PCS	CARTONE	5
EC690791	21,64	Spina fissa base inclinata 32A 3P+N+T - 380V~ - Rossa	◆	PCS	CARTONE	5

## PRESE FISSE DA PARETE BASE INCLINATA EN 60309 - IP44 - 16/32A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC690501	9,19	Preso fissa base inclinata 16A 2P+T - 220V~ - Blu	◆	PCS	CARTONE	12
EC690521	9,67	Preso fissa base inclinata 16A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	12
EC690541	10,57	Preso fissa base inclinata 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	12
EC690561	13,86	Preso fissa base inclinata 32A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	12
EC690581	14,91	Preso fissa base inclinata 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	12

## PRESE FISSE DA PARETE BASE INCLINATA EN 60309 - IP67 - 16/32A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC690511	11,76	Preso fissa base inclinata 16A 2P+T - 220V~ - Blu	◆	PCS	CARTONE	12
EC690531	13,24	Preso fissa base inclinata 16A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	12
EC690551	15,16	Preso fissa base inclinata 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	12
EC690571	19,12	Preso fissa base inclinata 32A 3P+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	12
EC690591	20,53	Preso fissa base inclinata 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso	◆	PCS	CARTONE	12

## ADATTATORI DI SISTEMA DA INDUSTRIALE A CIVILE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC690510	16,73	Spina 2P+T 220V~ 16A blu → 1 presa SCHUKO/bivalente + 2 prese bivalenti	◆	PCS	CARTONE	10/80
EC690530	14,07	Spina 3P+N+T 380V~ 16A rossa → 1 presa SCHUKO/bivalente	◆	PCS	CARTONE	10
EC690540	15,20	Spina 3P+N+T 380V~ 16A rossa → 2 prese bivalenti	◆	PCS	CARTONE	10

## ADATTATORI DI SISTEMA DA INDUSTRIALE A CIVILE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC690520	13,68	Spina 2P+T 220V~ 16A blu → 2 prese bivalenti	◆	PCS	CARTONE	10
EC690525	13,06	Spina 2P+T 220V~ 16A blu → 1 presa SCHUKO/bivalente	◆	PCS	CARTONE	10

## ADATTATORI DI SISTEMA DA CIVILE A INDUSTRIALE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC690512	16,08	Spina SCHUKO 2P+T → 1 presa 2P+T 16A 220V~ - blu	◆	PCS	CARTONE	10
EC690513	13,53	Spina 2P+T 16A a pettine S17 → 1 presa 2P+T 16A 220V~ - blu	◆	PCS	CARTONE	10

## PROLUNGHE INDUSTRIALI EN 60309 - IP44 - PRESA E SPINA 16A - CAVO HO7RN-F



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC699P10	75,00	Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 10 MT - 3x2,5 - Blu	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P11	90,00	Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 10 MT - 4x2,5 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P12	106,00	Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 10 MT - 5x2,5 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P13	118,00	Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 20 MT - 3x2,5 - Blu	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P14	149,00	Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 20 MT - 4x2,5 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P15	177,00	Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 20 MT - 5x2,5 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P16	164,00	Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 30 MT - 3x2,5 - Blu	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P17	208,00	Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 30 MT - 4x2,5 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P18	251,00	Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 30 MT - 5x2,5 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1

## PROLUNGHE INDUSTRIALI EN 60309 - IP67 - PRESA E SPINA 16A - CAVO HO7RN-F



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC699P20	83,00	Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 10 MT - 3x2,5 - Blu	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P21	100,00	Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 10 MT - 4x2,5 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P22	115,00	Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 10 MT - 5x2,5 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P23	130,00	Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 20 MT - 3x2,5 - Blu	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P24	158,00	Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 20 MT - 4x2,5 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P25	190,00	Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 20 MT - 5x2,5 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P26	173,00	Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 30 MT - 3x2,5 - Blu	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P27	218,00	Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 30 MT - 4x2,5 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P28	262,00	Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 30 MT - 5x2,5 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1

## PROLUNGHE INDUSTRIALI EN 60309 - IP44 - PRESA E SPINA 32A - CAVO HO7RN-F



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC699P30	112,00	Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 10 MT - 3x4 - Blu	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P31	131,00	Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 10 MT - 4x4 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P32	152,00	Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 10 MT - 5x4 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P33	177,00	Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 20 MT - 3x4 - Blu	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P34	213,00	Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 20 MT - 4x4 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P35	253,00	Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 20 MT - 5x4 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P36	242,00	Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 30 MT - 3x4 - Blu	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P37	295,00	Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 30 MT - 4x4 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P38	353,00	Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 30 MT - 5x4 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1

## PROLUNGHE INDUSTRIALI EN 60309 - IP67 - PRESA E SPINA 32A - CAVO HO7RN-F



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC699P40	127,00	Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 10 MT - 3x4 - Blu	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P41	143,00	Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 10 MT - 4x4 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P42	168,00	Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 10 MT - 5x4 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P43	187,00	Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 20 MT - 3x4 - Blu	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P44	221,00	Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 20 MT - 4x4 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P45	266,00	Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 20 MT - 5x4 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P46	249,00	Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 30 MT - 3x4 - Blu	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P47	305,00	Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 30 MT - 4x4 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1
EC699P48	365,00	Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 30 MT - 5x4 - Rosso	◆	PCS	CARTONE	1

# PRESE E SPINE INDUSTRIALI EN 60309

## MOLTIPLICATORI 2 USCITE SPINA EN 60309 - IP44/IP67 - PRESE E SPINA 16A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC690702	33,42	Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP44	◆	PCS	CARTONE	10
EC690722	39,33	Moltiplicatore 3P+T 380V~ IP44	◆	PCS	CARTONE	5
EC690712	39,01	Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP67	◆	PCS	CARTONE	10
EC690732	46,71	Moltiplicatore 3P+T 380V~ IP67	◆	PCS	CARTONE	5

## MOLTIPLICATORI 3 USCITE SPINA EN 60309 - IP44/IP67 - PRESE E SPINA 16A



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC690703	44,54	Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP44	◆	PCS	CARTONE	5
EC690723	49,51	Moltiplicatore 3P+T 380V~ IP44	◆	PCS	CARTONE	4
EC690743	64,06	Moltiplicatore 3P+N+T 380V~ IP44	◆	PCS	CARTONE	4
EC690713	50,09	Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP67	◆	PCS	CARTONE	5
EC690733	58,26	Moltiplicatore 3P+T 380V~ IP67	◆	PCS	CARTONE	4
EC690753	75,03	Moltiplicatore 3P+N+T 380V~ IP67	◆	PCS	CARTONE	4

## MOLTIPLICATORI 3 USCITE EN 60309 - IP67 - CON CAVO - PRESE E SPINA 16A 2P+T



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC690714-3	100,28	Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP67 - 3 MT Cavo H07RN-F 3G2,5	◆	PCS	CARTONE	1
EC690714-20	178,29	Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP67 - 20 MT Cavo H07RN-F 3G2,5	◆	PCS	CARTONE	1
EC690714-30	222,81	Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP67 - 30 MT Cavo H07RN-F 3G2,5	◆	PCS	CARTONE	1

## MOLTIPLICATORI 3 USCITE EN 60309 - IP67 - CON CAVO - PRESE 16A 2P+T - SPINA 16A 3P+N+T



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC690754-3	116,24	Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP67 - 3 MT Cavo H07RN-F 5G2,5 Spina 3P+N+T 400V~ IP67	◆◆	PCS	CARTONE	1

## INVERTITORI DI FASE A SPINA TIPO EN60309 - IP44



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC69072P	16,59	Spina 3P+T 380V~ 16A	◆	PCS	CARTONE	10
EC69074P	19,03	Spina 3P+N+T 380V~ 16A	◆	PCS	CARTONE	10
EC69076P	24,27	Spina 3P+T 380V~ 32A	◆	PCS	CARTONE	10
EC69078P	25,35	Spina 3P+N+T 380V~ 32A	◆	PCS	CARTONE	10

## INVERTITORI DI FASE A SPINA TIPO EN60309 - IP67



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC69073P	20,83	Spina 3P+T 380V~ 16A	◆	PCS	CARTONE	10
EC69075P	23,60	Spina 3P+N+T 380V~ 16A	◆	PCS	CARTONE	10
EC69077P	27,44	Spina 3P+T 380V~ 32A	◆	PCS	CARTONE	10
EC69079P	31,69	Spina 3P+N+T 380V~ 32A	◆	PCS	CARTONE	10

## TASTI - SELETTORI



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC69063E-N	20,28	Tasto a fungo Ø 60 mm momentaneo nero	◆	PCS	CARTONE	12
EC69000A	30,93	Selettore 3 posizioni instabile I/O/II	◆	PCS	CARTONE	12
EC69000B	25,43	Pulsante marcia/arresto	◆	PCS	CARTONE	12

## LAMPEGGIANTE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC69000C	101,70	Lampeggiante rosso, 230V, con lampada 5W	◆	PCS	CARTONE	12



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero termoresistente, antiurto e resistente ai raggi UV.
- Colore standard: grigio RAL 7035.
- Grado di resistenza all'urto: IK08 (urti fino a 6J).
- Resistenza al calore anomalo fino a 750°-850°C. (Glow Wire Test IEC 60695-2-11)
- Temperature d'impiego: minima -25°C, massima +40°C
- Temperatura massima di funzionamento +60°C
- Tensione nominale 250/400V~ 50Hz.
- Tensione d'isolamento 500/690V~.
- Corrente nominale 10/16/32A.
- Disgiuntore termico di sicurezza ripristinabile >55°C.
- Norme di riferimento: IEC EN 61242, IEC EN 61316, IEC 60884-1 IEC 60884-2, CEI 23-50, CEI 23-50 - I Ed. 1995 + V1:2002.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/CE.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.



## AVVOLGICAVO VUOTO CON SUPPORTO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC69901	55,00	Avvolgicavo 2 prese industriali - Ø 330 mm	◆	PCS	CARTONE	1
EC69903	110,00	Avvolgicavo 4 prese industriali - Ø 400 mm	◆	PCS	CARTONE	1
EC69905	282,00	Avvolgicavo 4 prese industriali mobile (con ruote) - Ø 400 mm	◆	PCS	CARTONE	1

## AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 2 PRESE - CAVO HO7RN-F 3x2,5 - Ø 330 mm - IP44



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6992020	258,00	2 prese SCHUKO/bivalenti 10/16A - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992020L	315,00	2 prese SCHUKO/bivalenti 10/16A - 40 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1

## AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 2 PRESE 16A - CAVO PVC H05VV-F 3x1,5 - Ø 330 mm - IP44



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6992021	175,00	2 prese ◆◆ 2P+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992021L	208,00	2 prese ◆◆ 2P+T - 40 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992021XL	238,00	2 prese ◆◆ 2P+T - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992022	181,00	1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente 10/16A - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992022L	210,00	1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente 10/16A - 40 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992022XL	232,00	1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente 10/16A - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1

## AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 2 PRESE 16A - CAVO HO7RN-F 2,5 - Ø 330 mm - IP44



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6992120	257,00	1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 20 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992121	254,00	2 prese ◆◆ 2P+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992121L	310,00	2 prese ◆◆ 2P+T - 40 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992122	257,00	1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente 10/16A - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992122L	312,00	1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente 10/16A - 40 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992124	297,00	2 prese ◆◆ 3P+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992124L	366,00	2 prese ◆◆ 3P+T - 40 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992125	258,00	2 prese ◆◆ 3P+N+T - 20 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992126	257,00	1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 20 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1

# AVVOLGICAVI INDUSTRIALI

## AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 2 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5 - Ø 330 mm - IP55



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6992130	268,00	1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 20 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992131	263,00	2 prese ◆◆ 2P+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992131L	310,00	2 prese ◆◆ 2P+T - 40 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992134	310,00	2 prese ◆◆◆ 3P+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992134L	377,00	2 prese ◆◆◆ 3P+T - 40 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992135	273,00	2 prese ◆◆◆ 3P+N+T - 20 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992136	272,00	1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 20 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1

## AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5 - Ø 400 mm - IP44 - 30 MT



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6992320	412,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992324	389,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992325	420,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992326	463,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992327	460,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992328	459,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992329	459,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1

## AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5 - Ø 400 mm - IP55 - 30 MT



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6992330	471,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992334	401,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992335	437,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992336	481,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992337	476,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992338	461,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992339	471,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1

## AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5 - Ø 400 mm - IP44 - 50 MT



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6992320L	586,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992324L	473,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992325L	527,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992326L	592,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992327L	588,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992328L	586,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992329L	589,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1

## AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5 - Ø 400 mm - IP55 - 50 MT



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6992330L	604,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 50 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992334L	486,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 50 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992335L	543,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 50 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992336L	611,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992337L	606,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992338L	590,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 50 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992339L	604,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 50 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1

## AVVOLGICAVO INDUSTRIALE MOBILE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5

Ø 400 mm - IP44 - 30 MT



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6992320M	485,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992324M	415,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992325M	446,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992326M	487,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992327M	485,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992328M	482,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992329M	482,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 30 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1

## AVVOLGICAVO INDUSTRIALE MOBILE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5

Ø 400 mm - IP55 - 30 MT



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6992330M	498,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992334M	427,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992335M	464,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992336M	505,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992337M	500,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992338M	486,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992339M	498,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 30 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1

## AVVOLGICAVO INDUSTRIALE MOBILE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5

Ø 400 mm - IP44 - 50 MT



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6992320LM	613,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992324LM	498,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992325LM	552,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992326LM	616,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992327LM	613,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992328LM	612,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992329LM	615,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 50 MT - IP44	◆	PCS	CARTONE	1

## AVVOLGICAVO INDUSTRIALE MOBILE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5

Ø 400 mm - IP55 - 50 MT



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6992330LM	628,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 50 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992334LM	510,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 50 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992335LM	570,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 50 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992336LM	636,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992337LM	631,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992338LM	615,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 50 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1
EC6992339LM	628,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 50 MT - IP55	◆	PCS	CARTONE	1

# QUADRI DI DISTRIBUZIONE CABLATI TIPO ASC

CE



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto halogen free a base di ABS resistente ai raggi UV.
- Colore standard: grigio RAL 7035.
- Grado di resistenza all'urto: IK08 (urti fino a 6J).
- Portelli in policarbonato fumé antigraffio con chiusura a chiave.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati di prese tipo EN 60309 inclinate o SCHUKO/bivalenti, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16A, differenziale 40A 30mA o combinato magnetotermico + differenziale, 4 mt di cavo H07RN-F con spina EN 60309 16A.
- Resistenza al calore anormale: fino a 650°C -(Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: EN 61439-1, EN 61439-4.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Grado di protezione: IP44/IP65.
- Temperatura d'impiego: -15°C +60°C.
- Fermacavo di sicurezza con fissaggio a vite.
- Imballo in cartone singolo.
- Con pulsante di emergenza: aggiungere al codice "E".

**PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE**

## QUADRI CABLATI ASC 3 PRESE 16A - IP44/65



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6902200	333,00	2 prese ◆◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902201	339,00	1 presa ◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - 1 presa ◆3P+N+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902202	254,00	2 prese ◆◆2P+T - 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902203	333,00	1 presa ◆2P+T - 2 prese ◆◆3P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902204	341,00	1 presa ◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902205	247,00	3 prese ◆◆◆2P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902206	306,00	3 prese ◆◆◆3P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902207	261,00	3 prese ◆◆◆SCHUKO/bivalenti - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902210	350,00	2 prese ◆◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902211	357,00	1 presa ◆2P+T - 2 prese ◆◆3P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902212	357,00	1 presa ◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - 1 presa ◆3P+N+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902213	266,00	3 prese ◆◆◆2P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902214	322,00	3 prese ◆◆◆3P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1

## QUADRI CABLATI ASC 4 PRESE 16A - IP44/65



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6902300	371,00	2 prese ◆◆2P+T - 2 prese ◆◆3P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902301	367,00	2 prese ◆◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - 1 presa ◆3P+N+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902302	367,00	1 presa ◆2P+T - 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente - 1 presa ◆3P+T - 1 presa ◆3P+N+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902303	343,00	2 prese ◆◆2P+T - 2 prese ◆◆ SCHUKO/bivalente - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902304	284,00	4 prese ◆◆◆◆2P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902305	348,00	4 prese ◆◆◆◆3P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902308	371,00	3 prese ◆◆◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902309	376,00	2 prese ◆◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - IP44 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902310	399,00	2 prese ◆◆2P+T - 2 prese ◆◆3P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902311	428,00	2 prese ◆◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - 1 presa ◆3P+N+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902312	435,00	1 presa ◆2P+T - 2 prese ◆◆3P+T - 1 presa ◆3P+N+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902313	307,00	4 prese ◆◆◆◆2P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902314	376,00	4 prese ◆◆◆◆3P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902315	371,00	3 prese ◆◆◆2P+T - 1 presa ◆3P+N+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902318	398,00	3 prese ◆◆◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1

# QUADRI DI DISTRIBUZIONE CABLATI TIPO ASC

## QUADRI CABLATI ASC 6 PRESE 16A - IP44/65



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6902500	618,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 3 prese ◆◆◆ 3P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902501	662,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆◆ 3P+T + 2 prese ◆◆◆ 3P+N+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902502	640,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆◆ 3P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+N+T + 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902503	650,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+N+T + 2 prese ◆ SCHUKO/bivalente - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902504	592,00	6 prese ◆◆◆◆◆◆ 2P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902505	606,00	6 prese ◆◆◆◆◆◆ 3P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902510	653,00	3 prese ◆◆◆ 2P+T + 3 prese ◆◆◆◆◆ 3P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902511	695,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆◆◆◆ 3P+T + 2 prese ◆◆◆◆◆ 3P+N+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902512	710,00	3 prese ◆◆◆◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆◆◆◆ 3P+T + 1 presa ◆◆◆◆◆ 3P+N+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902513	634,00	6 prese ◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902514	643,00	6 prese ◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902515	710,00	4 prese ◆◆◆◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆◆◆◆ 3P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902516	631,00	6 prese ◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1

## QUADRI CABLATI ASC 4 PRESE INTERBLOCCATE 16/32A - IP44/65



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6902540	686,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆◆ 3P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902541	695,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+N+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902542	607,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902543	591,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902544	710,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+T 32A - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902545	712,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+N+T 32A - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902550	703,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆◆ 3P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902551	712,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+N+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902552	623,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902553	607,00	4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902554	723,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+T 32A - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902555	728,00	2 prese ◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+N+T 32A - IP65	◆	PCS	CARTONE	1

## QUADRI CABLATI ASC 8 PRESE 16A - IP44/65



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6902600	673,00	8 prese ◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902601	682,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T + 4 prese ◆◆◆◆◆◆ 3P+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902602	688,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T + 4 prese ◆◆◆◆◆◆ 3P+N+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902603	685,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆◆◆◆◆ 3P+T + 2 prese ◆◆◆◆◆◆ 3P+N+T - IP44	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902610	688,00	8 prese ◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902611	694,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T + 4 prese ◆◆◆◆◆◆ 3P+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902612	699,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T + 4 prese ◆◆◆◆◆◆ 3P+N+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1
EC6902613	696,00	4 prese ◆◆◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆◆◆◆◆ 3P+T + 2 prese ◆◆◆◆◆◆ 3P+N+T - IP65	◆	PCS	CARTONE	1

## CAVALLETTI METALLICI PER QUADRI 8/12/19 MODULI



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC69040	65,00	Cavalletto quadri 4 prese - 290x650x390 mm	◆	PCS	CARTONE	1
EC69041	111,00	Cavalletto quadri 6-8 prese - 410x740x390 mm	◆	PCS	CARTONE	1
EC69040T	85,00	Cavalletto con tettuccio per quadri 4 prese - 300x650x360 mm	◆	PCS	CARTONE	1
EC69041T	132,00	Cavalletto con tettuccio per quadri 6 prese - 460x750x380 mm	◆	PCS	CARTONE	1

## PULSANTE DI EMERGENZA CABLATO PER TUTTI I QUADRI ASC



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
-E	58,10	Pulsante di emergenza completo di cablaggio e accessori. Al codice del quadro aggiungere -E. Il quadro sarà consegnato completo di tasto di emergenza cablato e degli accessori necessari a realizzare l'intervento delle protezioni e lo sgancio dell'interruttore principale. Non è un articolo ordinabile separatamente dal quadro.	◆	PCS	CARTONE	1

# QUADRI DA CANTIERE CABLATI TIPO ASC



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero ABS.
  - Grado di protezione dei quadri di distribuzione contenuti IP65.
  - Maniglia di trasporto e staffe di fissaggio incluse.
  - Porta con apertura a 157°.
  - Alimentazione con morsetti e pressacavo o spina fissa.
  - Grado di resistenza all'urto IK09 (urti fino a 10J).
  - Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
  - Corredati con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32A, interruttore generale combinato 30 mA magnetotermico 6 KA, corrente nominale 16/32/63A, pulsante di arresto di emergenza, maniglie di trasporto, staffe di sospensione.
  - Spina tipo EN 60309 3P+N+T.
  - Resistenza al calore anomalo fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
  - Norme di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/CE.  
• Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.

**PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE**

**COMBINAZIONI DIVERSE FORNITE SU RICHIESTA**

## QUADRI DA CANTIERE CABLATI ASC CON 4 PRESE ORIZZONTALI 16/32A - IP65 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA - ALIMENTAZIONE CON MORSETTIERA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - PROTEZIONI - PRESE	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC 6900700	853,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x2P - 1x3P 16A - 21kW 1 ■ 2P+T 16A + 2 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900701	883,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x2P - 1x4P 16A - 21kW 1 ■ 2P+T 16A + 2 ■ 3P+N+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900702	925,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x2P - 3x3P 16A - 21kW 1 ■ 2P+T 16A + 3 ■ 3P+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900703	885,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P - 1x4P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900704	863,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900705	985,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P 16A - 1x3P 32A - 38,7kW 2 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900706	870,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 1x4P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900707	896,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 2x3P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 2 ■ 3P+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900708	881,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 1x4P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900709	888,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 1x4P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900710	837,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A + 1 ■ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900711	831,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 2 ■ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900712	867,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 3x2P - 1x3P 16A - 21kW 3 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900713	834,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 3x2P 16A - 21kW 3 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900714	841,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 3x2P 16A - 21kW 3 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900715	707,00	Generale 1+N 16A - 3,6 kW 4 ■ 2P+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900716	774,00	Generale 1+N 32A - 7,2 kW - Protezione uscite 4x2P 16A 4 ■ 2P+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900717	772,00	Generale 4P 16A - 10 kW 4 ■ 2P+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1

# QUADRI DA CANTIERE CABLATI TIPO ASC

## QUADRI DA CANTIERE CABLATI ASC CON 5 PRESE ORIZZONTALI 16/32A - IP65 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA - ALIMENTAZIONE CON MORSETTIERA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - PROTEZIONI - PRESE	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC 6900720	951,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P 16A - 21kW 2 ■■■ 2P+T 16A + 2 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900721	1073,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P 16A - 1x3P 32A - 38,7kW 2 ■■■ 2P+T 16A + 2 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900722	1091,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P 16A - 1x4P 32A - 38,7kW 2 ■■■ 2P+T 16A + 2 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900723	924,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x4P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900724	1046,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 1x4P 16A - 1x3P 32A - 31,5kW 3 ■■■ 2P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900725	973,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 3x2P - 1x4P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+N+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900726	1063,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 1x4P 16A - 1x4P 32A - 31,5kW 3 ■■■ 2P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1

## QUADRI DA CANTIERE CABLATI ASC CON 6 PRESE ORIZZONTALI 16/32A - IP65 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA - ALIMENTAZIONE CON MORSETTIERA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - PROTEZIONI - PRESE	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC 6900730	1089,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x4P - 16A - 21kW 2 ■■■ 2P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+N+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 32A + 1 ■■■ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900731	1221,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 1x2P - 1x3P 16A - 2x4P 32A - 41,4kW 2 ■■■ 2P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 16A + 3 ■■■ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900732	940,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x2P - 1x3P 16A - 21kW 2 ■■■ 2P+T 16A + 2 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 32A + 1 ■■■ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900733	1040,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x2P - 1x4P 16A - 14,1kW 2 ■■■ 2P+T 16A + 2 ■■■ 3P+T 16A + 2 ■■■ 3P+N+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900734	1160,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P 16A - 1x3P 32A - 38,7kW 2 ■■■ 2P+T 16A + 3 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900735	1154,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 2x2P - 2x3P 16A - 28kW 2 ■■■ 2P+T 16A + 4 ■■■ 3P+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900736	960,00	Generale 4P 16A - 10,5kW 3 ■■■ 2P+T 16A + 2 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+N+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900737	1000,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x3P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A + 2 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900738	1171,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 3x2P - 1x3P 16A - 1x3P 32A - 41,4 kW 3 ■■■ 2P+T 16A + 2 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900739	1007,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x3P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A + 2 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900740	1019,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x4P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A + 2 ■■■ 3P+N+T 16A + 1 ■■■ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900741	1045,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x3P - 1x4P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A + 3 ■■■ 3P+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900742	1041,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x2P - 1x4P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+N+T 16A + 1 ■■■ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900743	1039,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x4P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 32A + 2 ■■■ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900744	1032,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x4P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 16A + 2 ■■■ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900745	1021,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P 16A - 17,7kW 4 ■■■ 2P+T 16A + 2 ■■■ 3P+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900746	1006,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x4P 16A - 21kW 4 ■■■ 2P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900747	1022,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x2P - 1x4P 16A - 21kW 4 ■■■ 2P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 16A + 1 ■■■ 3P+N+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900748	1043,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 3x2P - 1x3P 16A - 21kW 5 ■■■ 2P+T 16A + 1 ■■■ 3P+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC 6900749	843,00	Generale 4P 16A - 10,5kW 6 ■■■ 2P+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1

# QUADRI DA CANTIERE CABLATI TIPO ASC

## QUADRI DA CANTIERE CABLATI ASC CON 4 PRESE ORIZZONTALI 16/32A - IP65 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA - ALIMENTAZIONE CON SPINA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - PROTEZIONI - PRESE	SPINA	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC 6900750	866,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x2P - 1x3P 16A - 21kW 1 ■ 2P+T 16A + 2 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900751	896,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x2P - 1x4P 16A - 21kW 1 ■ 2P+T 16A + 2 ■ 3P+N+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900752	939,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x2P - 3x3P 16A - 21kW 1 ■ 2P+T 16A + 3 ■ 3P+T 16A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900753	928,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P - 1x4P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 16A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900754	876,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900755	1027,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P 16A - 1x3P 32A - 38,7kW 2 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A	63A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900756	883,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900757	909,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 2x3P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 2 ■ 3P+T 16A - 3P+N+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900758	895,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 1x4P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900759	901,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 1x4P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900760	850,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A + 1 ■ 3P+N+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900761	843,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 2 ■ 3P+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900762	880,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 3x2P - 1x3P 16A - 21kW 3 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 16A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900763	847,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 3x2P 16A - 21kW 3 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900764	854,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 3x2P 16A - 21kW 3 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1

## QUADRI DA CANTIERE CABLATI ASC CON 5 PRESE ORIZZONTALI 16/32A - IP65 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA - ALIMENTAZIONE CON SPINA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - PROTEZIONI - PRESE	SPINA	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC 6900770	965,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P 16A - 21kW 2 ■ 2P+T 16A + 2 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900771	1115,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P 16A - 1x3P 32A - 38,7kW 2 ■ 2P+T 16A + 2 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A	63A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900772	1135,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P 16A - 1x4P 32A - 38,7kW 2 ■ 2P+T 16A + 2 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 32A	63A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900773	938,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x4P 16A - 21kW 3 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900774	1089,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 1x4P 16A - 1x3P 32A - 31,5kW 3 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+T 32A	63A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900775	987,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 3x2P - 1x4P 16A - 21kW 3 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 16A - 3P+N+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900776	1108,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 1x4P 16A - 1x4P 32A - 31,5kW 3 ■ 2P+T 16A + 1 ■ 3P+T 16A + 1 ■ 3P+N+T 32A - 3P+N+T 63A	63A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1



## QUADRI DA CANTIERE CABLATI ASC CON 6 PRESE ORIZZONTALI 16/32A - IP65 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA - ALIMENTAZIONE CON SPINA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - PROTEZIONI - PRESE	SPINA	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC 6900780	1104,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x4P - 16A - 21kW 2 ■■■ 2P+T 16A +1 ■ 3P+T 16A +1 ■ 3P+N+T 16A +1 ■ 3P+T 32A +1 ■ 3P+N+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900781	1302,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 1x2P - 1x3P 16A - 2x4P 32A - 41,4kW 2 ■■■ 2P+T 16A +1 ■ 3P+T 16A +3 ■■■ 3P+N+T 32A	63A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900782	1051,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x2P - 1x3P 16A - 21kW 2 ■■■ 2P+T 16A +2 ■ 3P+T 16A +1 ■ 3P+T 32A +1 ■ 3P+N+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900783	1055,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x2P - 1x4P 16A - 14,1kW 2 ■■■ 2P+T 16A +2 ■ 3P+T 16A +2 ■ 3P+N+T 16A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900784	1205,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P 16A - 1x3P 32A - 38,7kW 2 ■■■ 2P+T 16A +3 ■■■ 3P+T 16A +1 ■ 3P+T 32A	63A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900785	1196,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 2x2P - 2x3P 16A - 28kW 2 ■■■ 2P+T 16A +4 ■■■ 3P+T 16A	63A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900787	1015,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x3P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A +2 ■ 3P+T 16A +1 ■ 3P+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900788	1216,00	Generale 4P 63A - Protezione uscite 3x2P - 1x3P 16A - 1x3P 32A - 41,4 kW 3 ■■■ 2P+T 16A +2 ■ 3P+T 16A +1 ■ 3P+T 32A	63A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900789	1021,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x3P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A +2 ■ 3P+T 16A +1 ■ 3P+N+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900790	1046,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x4P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A +2 ■ 3P+N+T 16A +1 ■ 3P+N+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900791	1060,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x3P - 1x4P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A +3 ■■■ 3P+T 16A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900792	1056,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x2P - 1x4P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A +1 ■ 3P+T 16A +1 ■ 3P+N+T 16A +1 ■ 3P+N+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900793	1052,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x4P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A +1 ■ 3P+T 32A +2 ■ 3P+N+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900794	1047,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x4P 16A - 21kW 3 ■■■ 2P+T 16A +1 ■ 3P+T 16A +2 ■ 3P+N+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900795	1035,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 2x2P - 1x3P 16A - 17,7kW 4 ■■■ 2P+T 16A +2 ■ 3P+T 16A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900796	1021,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x4P 16A - 21kW 4 ■■■ 2P+T 16A +1 ■ 3P+T 16A +1 ■ 3P+T 32A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900797	1039,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 1x2P - 1x4P 16A - 21kW 4 ■■■ 2P+T 16A +1 ■ 3P+T 16A +1 ■ 3P+N+T 16A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1
EC 6900798	1046,00	Generale 4P 32A - Protezione uscite 3x2P - 1x3P 16A - 21kW 5 ■■■ 2P+T 16A +1 ■ 3P+T 16A	32A 3P+N+T	PCS	CARTONE	1

## ACCESSORI E RICAMBI PER QUADRI DA CANTIERE SERIE 700



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC 690075	222,00	Supporto metallico per quadri da cantiere serie 700	◆	PCS	-	1
EC 600SC	14,30	Kit serratura di sicurezza a cilindro portella centralino	◆	PCS	CARTONE	1 kit
EC 69007R	117,00	Porta esterna completa	◆	PCS	CARTONE	1 kit
EC 625SR	16,40	Kit 2 chiusure standard a triangolo	◆	PCS	CARTONE	10
EC 625SC	1,05	Kit serratura di sicurezza a cilindro portella quadro	◆	PCS	CARTONE	1 kit
EC 625ST	0,42	Chiave triangolare standard	◆	PCS	CARTONE	10
EC 69007REL	29,40	Pulsante di emergenza		PCS	CARTONE	1

# QUADRI DA CANTIERE CABLATI TIPO ASC

CE



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero bicomponente di elevata densità autoestinguento HB secondo la norma UL94.
- Grado di protezione dei quadri di distribuzione contenuti IP65.
- Sistema di fermacavi integrati con ancoraggio automatico antistrappo.
- Maniglia di trasporto e sollevamento utilizzabile come per ulteriori accessori come fari per illuminazione.
- Porte con doppia cerniera ad apertura di 180° con due serrature.
- Predisposizione per ingresso cavo tramite pressacavo M40.
- Grado di resistenza all'urto IK10 (urti fino a 20J).
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32A con dispositivi di protezione magnetotermica 6k A, interruttore generale magnetotermico 6k A, corrente nominale 32/63A, differenziale 30 mA, combinato magnetotermico+differenziale, pulsante di arresto di emergenza.
- Resistenza al calore anomalo fino a 650° (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: IEC EN 61439-1, IEC EN 61439-4.
- Temperature d'impiego: minima -25°C, massima +40°C
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/CE.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.

**PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE**

## QUADRI DA CANTIERE CABLATI ASC 8 PRESE INTERBLOCCATE 16/32A - IP65 ALIMENTAZIONE CON MORSETTIERA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - PROTEZIONI - PRESE	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6910880	1646,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 3x2P 16A 8 ◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto	◆	PCS	CARTONE	1
EC6910881	1682,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x3P 16A - 6 ◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900880	1978,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P-1x4P 16A - 1x3P 32A 2 ◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+N+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900881	2003,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P-1x4P 16A - 1x4P 32A - 2 ◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+N+T 16A + 2 ◆◆ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900882	1928,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x3P-1x4P 16A 4 ◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+N+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900883	1917,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x3P 16A - 1x3P 32A 4 ◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900884	1943,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x3P 16A - 1x4P 32A 4 ◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900885	1922,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-2x3P 16A - 1x2P 32A 4 ◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆ 2P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900886	2255,00	Gen. MT 80A - Differenziale 80A - Protezione uscite MT 1x4P-16A - 1x2P-1x4P 32A - ◆ 2P+T 16A + 1 ◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆ 2P+T 32A + 2 ◆◆ 3P+T 32A + 2 ◆◆ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900887	1892,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 3x2P-1x3P-1x4P 16A - 2 ◆◆ SCHUKO/bivalenti 2P+T 16A + 2 ◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+N+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900888	1869,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P 16A - 1x4P 32A - 2 ◆◆ SCHUKO/bivalenti 2P+T 16A + 2 ◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 32A + 2 ◆◆ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900889	1903,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-2x3P 16A - 4 ◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 4 ◆◆◆◆◆◆ 3P+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1

## SUPPORTO METALLICO PER QUADRI DA CANTIERE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC690085	360,00	Supporto per tutti i quadri da cantiere - 1060x1520x700 mm	◆	PCS	CARTONE	1

## QUADRI DA CANTIERE CABLATI ASC 6 PRESE INTERBLOCCATE 16/32A - IP65 ALIMENTAZIONE CON MORSETTIERA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - PROTEZIONI - PRESE	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC6910840	1443,00	Gen. combinato MT+Differenziale 32A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A 3 ♦♦♦ 2P+T 16A + 3 ♦♦♦ 3P+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto	◆	PCS	CARTONE	1
EC6910841	1437,00	Gen. combinato MT+Differenziale 32A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A 4 ♦♦♦♦ 2P+T 16A + 2 ♦♦♦ 3P+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto	◆	PCS	CARTONE	1
EC6910842	1460,00	Gen. combinato MT+Differenziale 32A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A 4 ♦♦♦♦ 2P+T 16A + 2 ♦♦♦ 3P+N+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto	◆	PCS	CARTONE	1
EC6910843	1455,00	Gen. combinato MT+Differenziale 32A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A 4 ♦♦♦♦ 2P+T 16A + 1 ♦ 3P+T 16A + 1 ♦ 3P+N+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto	◆	PCS	CARTONE	1
EC6910844	1494,00	Gen. combinato MT+Differenziale 32A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A 2 ♦♦ SCHUKO/BIV 2P+T 16A + 2 ♦♦ 2P+T 16A + 2 ♦♦ 3P+T 16A + 2 ♦♦ 3P+N+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto	◆	PCS	CARTONE	1
EC6910845	1507,00	Gen. combinato MT+Differenziale 32A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A - combinato 32A 2 ♦♦ SCHUKO/BIV 2P+T 16A + 2 ♦♦ 2P+T 16A + 1 ♦ 3P+T 16A + 1 ♦ 3P+N+T 16A + 1 ♦ 3P+T 32A + 1 ♦ 3P+N+T 32A senza cassetta - collegamento diretto	◆	PCS	CARTONE	1
EC6910846	1369,00	Gen. combinato MT+Differenziale 16A - Protezione uscite combinato 16A 6 ♦♦♦♦♦♦ 2P+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900840	1646,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A - 1x3P 32A 2 ♦♦ 2P+T 16A + 3 ♦♦♦ 3P+T 16A + 1 ♦ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900841	1652,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A - 1x3P 32A 3 ♦♦♦ 2P+T 16A + 2 ♦♦♦ 3P+T 16A + 1 ♦ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900842	1606,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A 3 ♦♦♦ 2P+T 16A + 3 ♦♦♦ 3P+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900843	1662,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x3P 16A - 1x3P 32A 4 ♦♦♦♦ 2P+T 16A + 1 ♦ 3P+T 16A + 1 ♦ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900844	1636,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x4P 16A 4 ♦♦♦♦ 2P+T 16A + 1 ♦ 3P+T 16A + 1 ♦ 3P+N+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900845	1680,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x3P 16A - 1x4P 32A 4 ♦♦♦♦ 2P+T 16A + 1 ♦ 3P+T 16A + 1 ♦ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900846	1692,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A - 1x4P 32A 3 ♦♦♦ 2P+T 16A + 2 ♦♦♦ 3P+N+T 16A + 1 ♦ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900847	1669,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A - 1x3P 32A 3 ♦♦♦ 2P+T 16A + 1 ♦ 3P+T 16A + 1 ♦ 3P+N+T 16A + 1 ♦ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900848	1668,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P-1x4P 16A 3 ♦♦♦ 2P+T 16A + 1 ♦ 3P+T 16A + 2 ♦♦♦ 3P+N+T 16A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900849	1713,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P-1x4P 16A - 1x3P 32A 2 ♦♦ 2P+T 16A + 2 ♦♦ 3P+T 16A + 1 ♦ 3P+N+T 16A + 1 ♦ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900850	1623,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A - 1x2P 32A 3 ♦♦♦ 2P+T 16A + 2 ♦♦♦ 3P+T 16A + 1 ♦ 2P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900851	1669,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A - 1x4P 32A 3 ♦♦♦ 2P+T 16A + 2 ♦♦♦ 3P+T 16A + 1 ♦ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900852	1703,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A - 1x4P 32A 3 ♦♦♦ 2P+T 16A + 1 ♦ 3P+T 16A + 1 ♦ 3P+N+T 16A + 1 ♦ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900853	1689,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x3P 16A - 1x3P 32A 2 ♦♦ SCHUKO/BIV.2P+T16A+3 ♦♦♦ 2P+T16A+2 ♦♦♦ 3P+T16A+1 ♦ 3P+T32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900854	1729,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x4P 16A - 1x4P 32A 2 ♦♦ SCHUKO/BIV. 2P+T 16A + 3 ♦♦♦ 2P+T 16A + 2 ♦♦♦ 3P+N+T 16A + 1 ♦ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900855	1710,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A - 1x4P 32A 2 ♦♦ 2P+T 16A + 2 ♦♦♦ 3P+N+T 16A + 2 ♦♦♦ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900856	1684,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A - 1x3P 32A 2 ♦♦ 2P+T 16A + 2 ♦♦♦ 3P+T 16A + 2 ♦♦♦ 3P+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900857	1699,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A - 1x4P 32A 2 ♦♦ 2P+T 16A + 1 ♦ 3P+T 16A + 1 ♦ 3P+N+T 16A + 1 ♦ 3P+T 32A + 1 ♦ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1
EC6900858	1707,00	Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x3P 16A - 1x4P 32A 2 ♦♦ SCHUKO/BIV. 2P+T 16A + 3 ♦♦♦ 2P+T 16A + 2 ♦♦♦ 3P+T 16A + 1 ♦ 3P+N+T 32A	◆	PCS	CARTONE	1

# CASSETTE E SCATOLE DA INCASSO-CENTRALINI CARTONGESSO



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto senza alogeni.
- Colori standard: arancio, giallo o blu per le cassette, bianco RAL 9001 per i coperchi.
- Resistenza agli urti meccanici: IK08 (urti fino a 6J).
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11) per cassette da incasso tradizionale.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 850°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11) per cassette e centralini per pareti leggere.
- Norme di riferimento: EN 60670-1:2005.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Grado di protezione: IP40.
- Temperatura d'installazione: -15°C +60°C.
- Le dimensioni riportate si intendono nominali interne.
- Confezione singola con pellicola trasparente termoretraibile.

**PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE**

## CASSETTE DA INCASSO CON COPERCHIO - IP40



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE COPERCHIO	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC350C1	0,93	Cassetta da incasso con coperchio 90x92x45	◇	PCS	CARTONE	1/240
EC350C2	1,14	Cassetta da incasso con coperchio 120x100x50	◇	PCS	CARTONE	1/150
EC350C3	1,32	Cassetta da incasso con coperchio 120x100x70	◇	PCS	CARTONE	1/100
EC350C4	1,71	Cassetta da incasso con coperchio 152x100x70	◇	PCS	CARTONE	1/80
EC350C5	2,29	Cassetta da incasso con coperchio 160x130x70	◇	PCS	CARTONE	1/60
EC350C6	2,84	Cassetta da incasso con coperchio 196x152x70	◇	PCS	CARTONE	1/40
EC350C7	5,25	Cassetta da incasso con coperchio 294x152x70	◇	PCS	CARTONE	1/28
EC350C8	9,16	Cassetta da incasso con coperchio 392x152x70	◇	PCS	CARTONE	1/20
EC350C9	12,09	Cassetta da incasso con coperchio 480x160x70	◇	PCS	CARTONE	1/18
EC350C10	19,66	Cassetta da incasso con coperchio 520x200x90	◇	PCS	CARTONE	1/8
EC350C11	43,85	Cassetta da incasso con coperchio 520x295x90 - 5 separatori inclusi	◇	PCS	CARTONE	1/6
EC35005	0,34	Separatore interno per cassette da C4 a C9	◆	PCS	CARTONE	10/100
EC35105	0,84	Separatore interno per cassette da C10 a C11	◆	PCS	CARTONE	1/10

## CASSETTE DA INCASSO CON PARAMALTA E COPERCHIO - IP40



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE COPERCHIO	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC350C1P	1,00	Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 90x92x45	◇	PCS	CARTONE	1/120
EC350C2P	1,21	Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 120x100x50	◇	PCS	CARTONE	1/90
EC350C3P	1,42	Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 120x100x70	◇	PCS	CARTONE	1/70
EC350C4P	1,82	Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 152x100x70	◇	PCS	CARTONE	1/80
EC350C5P	2,42	Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 160x130x70	◇	PCS	CARTONE	1/60
EC350C6P	2,96	Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 196x152x70	◇	PCS	CARTONE	1/40
EC350C7P	5,55	Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 294x152x70	◇	PCS	CARTONE	1/28
EC350C8P	9,69	Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 392x152x70	◇	PCS	CARTONE	1/20
EC350C9P	12,80	Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 480x160x70	◇	PCS	CARTONE	1/18
EC35005	0,34	Separatore interno per cassette da C4 a C9	◆	PCS	CARTONE	10/100

## COPERCHI DI RICAMBIO PER CASSETTE - CON VITI DI FISSAGGIO - IP40



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC351C1	0,60	Coperchio per cassetta da incasso 90x92	◇	PCS	CARTONE	1/200
EC351C3	0,65	Coperchio per cassetta da incasso 120x100	◇	PCS	CARTONE	1/150
EC351C4	1,16	Coperchio per cassetta da incasso 152x100	◇	PCS	CARTONE	1/120
EC351C5	1,52	Coperchio per cassetta da incasso 160x130	◇	PCS	CARTONE	1/100
EC351C6	2,11	Coperchio per cassetta da incasso 196x152	◇	PCS	CARTONE	1/50
EC351C7	2,66	Coperchio per cassetta da incasso 294x152	◇	PCS	CARTONE	1/50
EC351C8	4,04	Coperchio per cassetta da incasso 392x152	◇	PCS	CARTONE	1/50
EC351C9	5,09	Coperchio per cassetta da incasso 480x160	◇	PCS	CARTONE	1/30
EC351C10	16,29	Coperchio per cassetta da incasso 520x200	◇	PCS	CARTONE	1/20
EC351C11	20,90	Coperchio per cassetta da incasso 520x295	◇	PCS	CARTONE	1/10

# CASSETTE E SCATOLE DA INCASSO-CENTRALINI CARTONGESSO

## CASSETTE DI DERIVAZIONE TONDE DA INCASSO - COPERCHI



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC37065	0,27	Scatola tonda senza coperchio Ø 60x40 mm - arancio	◆	PCS	CARTONE	10/600
EC37085	0,34	Scatola tonda senza coperchio Ø 80x40 mm - arancio	◆	PCS	CARTONE	10/400
EC37165	0,67	Coperchio Ø 60 mm fissaggio a vite	◇	PCS	CARTONE	50/800
EC37185	0,79	Coperchio Ø 80 mm fissaggio a vite	◇	PCS	CARTONE	50/600

## SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - ALTA CAPIENZA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC37100W01	0,55	Scatola da incasso 3 apparecchi - confezione singola - giallo - Int. 83,5 mm	◆	PCS	CARTONE	1/400
EC37100	0,50	Scatola da incasso 3 apparecchi - giallo - Int. 83,5 mm	◆	PCS	CARTONE	10/400
EC37104	1,31	Scatola da incasso 4 apparecchi - giallo - Int. 108,5 mm	◆	PCS	CARTONE	10/240
EC37106	1,74	Scatola da incasso 6 apparecchi - giallo - Int. 100 mm	◆	PCS	CARTONE	10/150
EC37110	0,26	Coperchio paramalta 3 apparecchi - giallo	◆	PCS	CARTONE	10/400
EC37111	0,13	Distanziale per composizioni in batteria scatola a 3 apparecchi	◆	PCS	CARTONE	20/200

## CASSETTE DI DERIVAZIONE PER PARETI LEGGERE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC34040	0,98	Scatola tonda Ø 68x40 mm - blu - interasse 60 mm	◆	PCS	CARTONE	10/550
EC34045	1,35	Cassetta tonda senza coperchio Ø 80x45 mm - blu	◆	PCS	CARTONE	10/350
EC340105	4,56	Cassetta con coperchio 120x100x50 mm - blu	◆	PCS	CARTONE	1/150
EC340106	8,91	Cassetta con coperchio 200x150x75 mm - blu	◆	PCS	CARTONE	1/40
EC340107	11,77	Cassetta con coperchio 300x150x75 mm - blu	◆	PCS	CARTONE	1/28

## COPERCHI DI RICAMBIO PER SCATOLE DA INCASSO PER PARETI LEGGERE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC37165	0,67	Coperchio Ø 60 mm fissaggio a vite	◇	PCS	CARTONE	50/800
EC37185	0,79	Coperchio Ø 80 mm fissaggio a vite	◇	PCS	CARTONE	50/600
EC351C3	0,65	Coperchio per cassetta da incasso 120x100	◇	PCS	CARTONE	1/150
EC351C6	2,11	Coperchio per cassetta da incasso 200x150	◇	PCS	CARTONE	1/50
EC351C7	2,66	Coperchio per cassetta da incasso 300x150	◇	PCS	CARTONE	1/50

## CENTRALINI DA INCASSO PER PARETI LEGGERE CON PORTA TRASPARENTE BIANCO RAL 9001 - IP40



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC63508B	22,34	Centralino 8 moduli - 240x194x80 - Potenza dissipabile 18W	◇	PCS	CARTONE	1/9
EC63512B	30,79	Centralino 12 moduli - 320x240x80 - Potenza dissipabile 25W	◇	PCS	CARTONE	1/7
EC63518B	39,68	Centralino 18 moduli - 430x260x80 - Potenza dissipabile 30W	◇	PCS	CARTONE	1
EC63524B	52,84	Centralino 24 moduli - 320x388x80 - Potenza dissipabile 35W	◇	PCS	CARTONE	1
EC63536B	78,62	Centralino 36 moduli - 430x410x80 - Potenza dissipabile 52W	◇	PCS	CARTONE	1

## SCATOLE DA INCASSO PER PARETI LEGGERE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC34003	1,94	Scatola da incasso 3 apparecchi - blu - interasse 83,5 mm	◆	PCS	CARTONE	10/300
EC34004	2,26	Scatola da incasso 4 apparecchi - blu - interasse 108,5 mm	◆	PCS	CARTONE	10/230
EC34006	3,57	Scatola da incasso 6 apparecchi - blu - interasse 100 mm	◆	PCS	CARTONE	10/160

# CENTRALINI DA PARETE

CE



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV senza alogeni.
- Colori standard: grigio RAL 7035, bianco RAL 9001.
- Resistenza agli urti meccanici: IK08 (urti fino a 6J).
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: EN 60670-1/24.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Grado di protezione: IP40 - IP65.
- Forniti completi di tappi coprimoduli per realizzare il doppio isolamento.
- Con barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata.
- Temperatura d'installazione: -5°C +60°C.
- Le dimensioni riportate si intendono nominali esterne.
- Confezione singola in cartone.

**PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE**

## CENTRALINI DA PARETE CON PORTA - GRIGIO RAL 7035 - IP40



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC60004	11,00	Centralino 4 moduli - 150x170x100 - Potenza dissipabile 11W	◆	PCS	CARTONE	1/22
EC60008	15,31	Centralino 8 moduli - 200x180x100 - Potenza dissipabile 14W	◆	PCS	CARTONE	1/15
EC60012	21,70	Centralino 12 moduli - 280x220x100 - Potenza dissipabile 21W	◆	PCS	CARTONE	1/8
EC60018	36,35	Centralino 18 moduli - 400x265x130 - Potenza dissipabile 25W	◆	PCS	CARTONE	1
EC60024	51,03	Centralino 24 moduli - 280x350x100 - Potenza dissipabile 30W	◆	PCS	CARTONE	1
EC60036	73,40	Centralino 36 moduli - 400x400x130 - Potenza dissipabile 47W	◆	PCS	CARTONE	1

## CENTRALINI DA PARETE CON PORTA - BIANCO RAL 9001 - IP40



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC60004B	11,00	Centralino 4 moduli - 150x170x100 - Potenza dissipabile 11W	◇	PCS	CARTONE	1/22
EC60008B	15,31	Centralino 8 moduli - 200x180x100 - Potenza dissipabile 14W	◇	PCS	CARTONE	1/15
EC60012B	21,70	Centralino 12 moduli - 280x220x100 - Potenza dissipabile 21W	◇	PCS	CARTONE	1/8
EC60018B	36,35	Centralino 18 moduli - 400x265x130 - Potenza dissipabile 25W	◇	PCS	CARTONE	1
EC60024B	51,03	Centralino 24 moduli - 280x350x100 - Potenza dissipabile 30W	◇	PCS	CARTONE	1
EC60036B	73,40	Centralino 36 moduli - 400x400x130 - Potenza dissipabile 47W	◇	PCS	CARTONE	1

## CENTRALINI DA PARETE SENZA PORTA - GRIGIO RAL 7035 - IP40



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC61002	2,94	Calotta 2 moduli - 50x130x85 - Potenza dissipabile 5W	◆	PCS	CARTONE	50
EC61003	3,92	Calotta 4 moduli - 90x130x85 - Potenza dissipabile 6W	◆	PCS	CARTONE	25
EC61004	9,11	Centralino 4 moduli - 150x170x100 - Potenza dissipabile 11W	◆	PCS	CARTONE	1/22
EC61008	13,08	Centralino 8 moduli - 200x180x100 - Potenza dissipabile 15W	◆	PCS	CARTONE	1/15
EC61012	19,15	Centralino 12 moduli - 280x220x100 - Potenza dissipabile 23W	◆	PCS	CARTONE	1/8
EC61018	25,46	Centralino 18 moduli - 400x265x130 - Potenza dissipabile 30W	◆	PCS	CARTONE	1
EC61024	29,36	Centralino 24 moduli - 280x350x100 - Potenza dissipabile 34W	◆	PCS	CARTONE	1
EC61036	40,49	Centralino 36 moduli - 400x400x130 - Potenza dissipabile 58W	◆	PCS	CARTONE	1

## CENTRALINI DA PARETE STAGNI - GRIGIO RAL 7035 - IP65



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC62004	18,86	Centralino 4 moduli - 150x170x100 - Potenza dissipabile 10W	◆	PCS	CARTONE	1/22
EC62008	25,01	Centralino 8 moduli - 200x180x100 - Potenza dissipabile 12W	◆	PCS	CARTONE	1/14
EC62012	47,38	Centralino 12 moduli - 280x220x100 - Potenza dissipabile 18W	◆	PCS	CARTONE	1/8
EC62018	60,35	Centralino 18 moduli - 400x265x140 - Potenza dissipabile 25W	◆	PCS	CARTONE	1
EC62024	73,50	Centralino 24 moduli - 290x390x140 - Potenza dissipabile 27W	◆	PCS	CARTONE	1
EC62036	104,96	Centralino 36 moduli - 400x400x140 - Potenza dissipabile 43W	◆	PCS	CARTONE	1

## TAPPO COPRIMODULI PER CENTRALINI



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC600TC	0,30	Tappo 4,5 moduli DIN - grigio	◆	PCS	SACCHETTO	25
EC600TCB	0,30	Tappo 4,5 moduli DIN - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	25

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV senza alogeni.
- Colori standard: grigio RAL 7035, bianco RAL 9001, Nero antracite.
- Resistenza agli urti meccanici IK08 (urti fino a 6J).
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: EN 60670-1/24.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.  
Grado di protezione: IP40.
- Forniti completi di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento.
- Con barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata.
- Temperatura d'installazione: -15°C +60°C.
- Le dimensioni riportate si intendono nominali esterne, profondità incasso.
- Confezione singola in cartone.

**PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE**



## CENTRALINI DA INCASSO CON PORTA TRASPARENTE - GRIGIO RAL 7035 - IP40



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC63004	10,81	Centralino 4 moduli - 154x160x80 - Potenza dissipabile 9W	◆	PCS	CARTONE	1/20
EC63008	16,22	Centralino 8 moduli - 240x194x80 - Potenza dissipabile 18W	◆	PCS	CARTONE	1/9
EC63012	22,27	Centralino 12 moduli - 320x240x80 - Potenza dissipabile 25W	◆	PCS	CARTONE	1/7
EC63018	30,19	Centralino 18 moduli - 430x260x80 - Potenza dissipabile 30W	◆	PCS	CARTONE	1
EC63024	38,26	Centralino 24 moduli - 320x388x80 - Potenza dissipabile 35W	◆	PCS	CARTONE	1
EC63036	56,86	Centralino 36 moduli - 430x410x80 - Potenza dissipabile 52W	◆	PCS	CARTONE	1

## CENTRALINI DA INCASSO CON PORTA TRASPARENTE - BIANCO RAL 9001 - IP40



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC63004B	12,97	Centralino 4 moduli - 154x160x80 - Potenza dissipabile 9W	◇	PCS	CARTONE	1/20
EC63008B	19,41	Centralino 8 moduli - 240x194x80 - Potenza dissipabile 18W	◇	PCS	CARTONE	1/9
EC63012B	26,72	Centralino 12 moduli - 320x240x80 - Potenza dissipabile 25W	◇	PCS	CARTONE	1/7
EC63018B	36,20	Centralino 18 moduli - 430x260x80 - Potenza dissipabile 30W	◇	PCS	CARTONE	1
EC63024B	45,91	Centralino 24 moduli - 320x388x80 - Potenza dissipabile 35W	◇	PCS	CARTONE	1
EC63036B	67,37	Centralino 36 moduli - 430x410x80 - Potenza dissipabile 52W	◇	PCS	CARTONE	1

## CENTRALINI DA INCASSO CON PORTA OPACA - BIANCO RAL 9001 - IP40



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC63004C	12,97	Centralino 4 moduli - 154x160x80 - Potenza dissipabile 9W	◇	PCS	CARTONE	1/20
EC63008C	19,41	Centralino 8 moduli - 240x194x80 - Potenza dissipabile 18W	◇	PCS	CARTONE	1/9
EC63012C	26,72	Centralino 12 moduli - 320x240x80 - Potenza dissipabile 25W	◇	PCS	CARTONE	1/7
EC63018C	36,20	Centralino 18 moduli - 430x260x80 - Potenza dissipabile 30W	◇	PCS	CARTONE	1
EC63024C	45,91	Centralino 24 moduli - 320x388x80 - Potenza dissipabile 35W	◇	PCS	CARTONE	1
EC63036C	67,37	Centralino 36 moduli - 430x410x80 - Potenza dissipabile 52W	◇	PCS	CARTONE	1

## CENTRALINI DA INCASSO CON PORTA TRASPARENTE - NERO ANTRACITE - IP40



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC63004N	12,97	Centralino 4 moduli - 154x160x80 - Potenza dissipabile 9W	◆	PCS	CARTONE	1/20
EC63008N	19,41	Centralino 8 moduli - 240x194x80 - Potenza dissipabile 18W	◆	PCS	CARTONE	1/9
EC63012N	26,72	Centralino 12 moduli - 320x240x80 - Potenza dissipabile 25W	◆	PCS	CARTONE	1/7
EC63018N	36,20	Centralino 18 moduli - 430x260x80 - Potenza dissipabile 30W	◆	PCS	CARTONE	1
EC63024N	45,91	Centralino 24 moduli - 320x388x80 - Potenza dissipabile 35W	◆	PCS	CARTONE	1
EC63036N	67,37	Centralino 36 moduli - 430x410x80 - Potenza dissipabile 52W	◆	PCS	CARTONE	1

## TAPPO COPRIMODULI PER CENTRALINI



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC600TC	0,30	Tappo 4,5 moduli DIN - grigio	◆	PCS	SACCHETTO	25
EC600TCB	0,30	Tappo 4,5 moduli DIN - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	25
EC600TCN	0,30	Tappo 4,5 moduli DIN - nero	◆	PCS	SACCHETTO	25

# CASSETTE DI DERIVAZIONE DA PARETE

CE



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero termoresistente antiurto a base di ABS senza alogeni ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: grigio RAL 7035.
- Resistenza agli urti meccanici: IK08 (urti fino a 6J).
- Cassette idonee al montaggio con isolamento completo secondo le norme IEC 60670-1/4 tramite tappi copriviti.
- Predisposte per fissaggio di piastre di fondo o guide DIN.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Grado di protezione: IP44-IP55-IP56.
- Temperatura d'impiego: -25°C +70°C.
- Temperatura d'installazione: -5°C +60°C.
- Le dimensioni riportate si intendono nominali interne.
- Confezione singola con pellicola trasparente termoretraibile.

**PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE**

## CASSETTE DI DERIVAZIONE CON PASSACAVI SFONDABILI - COPERCHIO A PRESSIONE - IP55



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC411C1	0,88	71x33x30 - 6 ingressi cavo Ø 8-14 mm + 4 ingressi cavo Ø 7-9	◆	PCS	CARTONE	100
EC411C2	1,13	65x65x30 - 7 ingressi cavo Ø 8-14 mm	◆	PCS	CARTONE	50
EC411C3	1,33	75x75x34 - 12 ingressi cavo Ø 8-14 mm	◆	PCS	CARTONE	36
EC411C4	1,53	90x90x34 - 16 ingressi cavo Ø 8-14 mm	◆	PCS	CARTONE	46

## CASSETTE CON PASSACAVI CONCENTRICI - COPERCHIO A PRESSIONE - IP44



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC400C1	1,54	Cassetta tonda Ø 65x35 mm - 4 passacavi	◆	PCS	CARTONE	1/120
EC400C2	1,76	Cassetta tonda Ø 80x40 mm - 4 passacavi	◆	PCS	CARTONE	1/150
EC400C3	2,14	Cassetta quadrata 80x80x40 mm - 6 passacavi	◆	PCS	CARTONE	1/160

## CASSETTE CON PARETI LISCE - COPERCHIO A PRESSIONE - IP44



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC410C3	1,87	Cassetta quadrata 80x80x40 mm - 6 pretranciature tubo Ø 20	◆	PCS	CARTONE	5/150

## CASSETTE CON PASSACAVI CONCENTRICI - COPERCHIO A VITE - IP55



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC400C4	3,63	Cassetta 100x100x50 mm - 6 passacavi	◆	PCS	CARTONE	1/90
EC400C4R	4,23	Cassetta 120x80x50 mm - 6 passacavi	◆	PCS	CARTONE	1/90
EC400C5	6,33	Cassetta 150x110x70 mm - 10 passacavi	◆	PCS	CARTONE	1/45
EC400C6	11,82	Cassetta 190x140x70 mm - 10 passacavi	◆	PCS	CARTONE	1/25
EC400C7	17,76	Cassetta 240x190x90 mm - 12 passacavi	◆	PCS	CARTONE	1/14
EC400C8	35,11	Cassetta 300x220x120 mm - 12 passacavi	◆	PCS	CARTONE	1/6
EC400C9	46,85	Cassetta 380x300x120 mm - 12 passacavi	◆	PCS	CARTONE	1/4
EC400C10	64,93	Cassetta 460x380x120 mm - 14 passacavi	◆	PCS	CARTONE	1/4

## CASSETTE CON PARETI LISCE - COPERCHIO A VITE - IP56



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC410C4	3,48	Cassetta 100x100x50 mm	◆	PCS	CARTONE	1/100
EC410C4R	3,94	Cassetta 120x80x50 mm	◆	PCS	CARTONE	1/100
EC410C5	5,50	Cassetta 150x110x70 mm	◆	PCS	CARTONE	1/42
EC410C6	10,77	Cassetta 190x140x70 mm	◆	PCS	CARTONE	1/24
EC410C7	16,50	Cassetta 240x190x90 mm	◆	PCS	CARTONE	1/16
EC410C8	30,27	Cassetta 300x220x120 mm	◆	PCS	CARTONE	1/6
EC410C9	42,30	Cassetta 380x300x120 mm	◆	PCS	CARTONE	1/4
EC410C10	60,59	Cassetta 460x380x120 mm	◆	PCS	CARTONE	1/4



# MINICANALI D'ARREDO - COPERCHIO ARROTONDATO



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco RAL 9001, su richiesta nero ardesia.
- Grado di protezione del sistema completo: IP40.
- Resistenza agli urti meccanici: IK07 (urti fino a 2J).
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Resistenza d'isolamento: > 1 MΩ.
- Norme di riferimento: EN 50085-1, EN 50085-2-1.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Temperatura d'installazione: -5°C +60°
- Confezione in cartone o sacchetto.

**PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE**

## MINICANALI D'ARREDO CON COPERCHIO AVVOLGENTE - BARRE 2 MT



ARTICOLO	PREZZO €/barra	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECMC2213-1B	3,90	Minicanale con coperchio avvolgente 22x13 - 1 scomparto	◇	PCS	CARTONE	50 barre
ECMC3213-1B	5,18	Minicanale con coperchio avvolgente 32x13 - 1 scomparto	◇	PCS	CARTONE	40 barre

ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECAI2213B	1,06	Angolo interno 22x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAI3213B	1,12	Angolo interno 32x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAE2213B	1,06	Angolo esterno 22x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAE3213B	1,12	Angolo esterno 32x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAP2213B	1,06	Angolo piano 22x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAP3213B	1,12	Angolo piano 32x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECGU2213B	0,98	Giunzione lineare 22x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECGU3213B	1,00	Giunzione lineare 32x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECT2213B	1,06	Giunzione a T 22x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECT3213B	1,12	Giunzione a T 32x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECTT2213B	0,98	Tappo terminale 22x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECTT3213B	1,00	Tappo terminale 32x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti

ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECLSM3	1,42	Scatola 2 apparecchi MyLIFE	◇	PCS	CARTONE	30 pezzi

# MINICANALI



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco RAL 9001, su richiesta grigio RAL 7030, marrone RAL 8014 e ardesia.
- Grado di protezione del sistema completo: IP40.
- Resistenza agli urti meccanici: IK07 (urti fino a 2J).
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Resistenza d'isolamento: >100MΩ.
- Norme di riferimento: EN 50085-1, EN 50085-2-1.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Temperatura d'installazione: -5°C +60°C.
- Confezione in cartone o sacchetto.

**PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE**

## MINICANALI CON COPERCHIO INTEGRATO A CERNIERA - AUTOADESIVI - BARRE 2 MT



ARTICOLO	PREZZO €/barra	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECMA1010	3,94	Minicanale coperchio integrato - 10x10 mm	◇	PCS	CARTONE	100 barre
ECMA1510	4,20	Minicanale coperchio integrato - 15x10 mm	◇	PCS	CARTONE	75 barre
ECMA2010	4,52	Minicanale coperchio integrato - 20x10 mm	◇	PCS	CARTONE	50 barre
ECMA125125	4,58	Minicanale coperchio integrato - 12,5x12,5 mm	◇	PCS	CARTONE	75 barre
ECMA2075	4,34	Minicanale coperchio integrato - 20x7,5 mm	◇	PCS	CARTONE	75 barre
ECMA12575	3,96	Minicanale coperchio integrato - 12,5x7,5 mm	◇	PCS	CARTONE	100 barre

## MINICANALI CON COPERCHIO FRONTALE - BARRE 2 MT



ARTICOLO	PREZZO €/barra	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECMC1517B	3,42	Minicanale con coperchio frontale - 15x17 mm	◇	PCS	CARTONE	50 barre
ECMC2010B	3,12	Minicanale con coperchio frontale - 20x10 mm	◇	PCS	CARTONE	50 barre
ECMC2210-1B	3,34	Minicanale con coperchio frontale - 22x10 mm	◇	PCS	CARTONE	50 barre
ECMC2210B	3,34	Minicanale con coperchio frontale - 22x10 mm - 2 scomparti	◇	PCS	CARTONE	50 barre
ECMC2517B	4,04	Minicanale con coperchio frontale - 25x17 mm	◇	PCS	CARTONE	40 barre
ECMC2525B	4,56	Minicanale con coperchio frontale - 25x25 mm	◇	PCS	CARTONE	50 barre
ECMC3010-1B	3,88	Minicanale con coperchio frontale - 30x10 mm	◇	PCS	CARTONE	40 barre
ECMC3010B	3,88	Minicanale con coperchio frontale - 30x10 mm - 2 scomparti	◇	PCS	CARTONE	40 barre
ECMC4010B	5,00	Minicanale con coperchio frontale - 40x10 mm - 3 scomparti	◇	PCS	CARTONE	30 barre
ECMC4017-1B	6,32	Minicanale con coperchio frontale - 40x17 mm	◇	PCS	CARTONE	25 barre
ECMC4017B	6,34	Minicanale con coperchio frontale - 40x17 mm - 2 scomparti	◇	PCS	CARTONE	25 barre
ECMC4025B	6,72	Minicanale con coperchio frontale - 40x25 mm	◇	PCS	CARTONE	40 barre
ECMC5020B	7,02	Minicanale con coperchio frontale - 50x20 mm	◇	PCS	CARTONE	30 barre
ECMC5020-1B	7,04	Minicanale con coperchio frontale - 50x20 mm - 2 scomparti	◇	PCS	CARTONE	30 barre
ECMC5020-2B	6,98	Minicanale con coperchio frontale - 50x20 mm - 3 scomparti	◇	PCS	CARTONE	30 barre
ECMC6017B	8,64	Minicanale con coperchio frontale - 60x17 mm - 3 scomparti	◇	PCS	CARTONE	35 barre
ECCP4040B	7,84	Canale con coperchio frontale - 40x40 mm	◇	PCS	CARTONE	35 barre

## SCATOLE PER APPARECCHI TIPO MAGIC, TONDO' E SIMILARI E MYLIFE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECSM0	1,14	Scatola cieca - per predisposizione e derivazioni minicanali	◇	PCS	CARTONE	30 pezzi
ECSM1	1,14	Scatola per 1 apparecchio tipo MAGIC, TONDO' e similari	◇	PCS	CARTONE	30 pezzi
ECSM2	1,14	Scatola per 2 apparecchi tipo MAGIC, TONDO' e similari	◇	PCS	CARTONE	30 pezzi
ECLSM3	1,42	Scatola per 2 apparecchi tipo MYLIFE	◇	PCS	CARTONE	30 pezzi

## SCATOLE PER APPARECCHI A 3, 4 E 6 POSTI - COPERCHI PER SCATOLE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECSPA70B	1,57	Scatola da parete per 3 apparecchi interasse 83,5 mm	◇	PCS	CARTONE	1/50
ECSPA80B	3,96	Scatola da parete per 4 apparecchi interasse 108,5 mm	◇	PCS	CARTONE	1/35
ECSPA90B	5,67	Scatola da parete per 6 apparecchi interasse 100 mm	◇	PCS	CARTONE	1/25
ECCPB	0,63	Coperchio cieco per scatola 3 apparecchi	◇	PCS	CARTONE	5/50
EC20213	2,43	Coperchio cieco per scatola 4 apparecchi	◇	PCS	CARTONE	1/50
EC20214	2,94	Coperchio cieco per scatola 6 apparecchi	◇	PCS	CARTONE	1/50

## CANALI A PAVIMENTO A 3 SCOMPARTI - BARRE 2 MT



ARTICOLO	PREZZO €/barra	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECCAP5012B	13,24	Canale a pavimento 50x12 mm - bianco - barre 2 mt	◇	PCS	CARTONE	25 barre
ECCAP5012G	13,24	Canale a pavimento 50x12 mm - grigio - barre 2 mt	◆	PCS	CARTONE	25 barre
ECCAP7517B	16,76	Canale a pavimento 75x17 mm - bianco - barre 2 mt	◇	PCS	CARTONE	25 barre
ECCAP7517G	16,76	Canale a pavimento 75x17 mm - grigio - barre 2 mt	◆	PCS	CARTONE	25 barre
ECCAP7517A	16,76	Canale a pavimento 75x17 mm - ardesia - barre 2 mt	◆	PCS	CARTONE	25 barre

## TORRETTE DA PAVIMENTO PORTAUTENZE



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC16001	33,93	Torretta per 8 apparecchi (4x2) interasse 108,5 mm - grigio	◆	PCS	CARTONE	1/10 pezzi
EC16002	33,93	Torretta per 8 apparecchi (4x2) interasse 108,5 mm - ardesia	◆	PCS	CARTONE	1/10 pezzi
EC16001H	30,40	Espansione orizzontale 8 apparecchi - grigio	◆	PCS	CARTONE	1/10 pezzi
EC16002H	30,40	Espansione orizzontale 8 apparecchi - ardesia	◆	PCS	CARTONE	1/10 pezzi
EC16001V	21,20	Espansione verticale 8 apparecchi - grigio	◆	PCS	CARTONE	1/10 pezzi
EC16002V	21,20	Espansione verticale 8 apparecchi - ardesia	◆	PCS	CARTONE	1/10 pezzi

## ANGOLI INTERNI PER MINICANALI - SACCHETTO DA 2 PEZZI



ARTICOLO	PREZZO €/sacchetto	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECAI1517B	1,02	Angolo interno 15x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAI2010B	1,02	Angolo interno 20x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAI2210B	1,02	Angolo interno 22x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAI2517B	1,12	Angolo interno 25x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAI2525B	1,20	Angolo interno 25x25 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAI3010B	1,08	Angolo interno 30x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAI4010B	1,22	Angolo interno 40x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAI4017B	1,32	Angolo interno 40x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAI4025B	1,50	Angolo interno 40x25 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAI4040B	1,96	Angolo interno 40x40 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAI6017B	2,12	Angolo interno 60x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti

## ANGOLI ESTERNI PER MINICANALI - SACCHETTO DA 2 PEZZI



ARTICOLO	PREZZO €/sacchetto	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECAE1517B	1,02	Angolo esterno 15x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAE2010B	1,02	Angolo esterno 20x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAE2210B	1,02	Angolo esterno 22x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAE2517B	1,12	Angolo esterno 25x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAE2525B	1,20	Angolo esterno 25x25 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAE3010B	1,08	Angolo esterno 30x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAE4010B	1,22	Angolo esterno 40x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAE4017B	1,32	Angolo esterno 40x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAE4025B	1,50	Angolo esterno 40x25 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAE4040B	1,96	Angolo esterno 40x40 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAE6017B	2,12	Angolo esterno 60x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti

# MINICANALI

## ANGOLI PIANI PER MINICANALI - SACCHETTO DA 2 PEZZI



ARTICOLO	PREZZO €/sacchetto	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECAP1517B	1,02	Angolo piano 15x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAP2010B	1,02	Angolo piano 20x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAP2210B	1,02	Angolo piano 22x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAP2517B	1,12	Angolo piano 25x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAP2525B	1,20	Angolo piano 25x25 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAP3010B	1,08	Angolo piano 30x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAP4010B	1,22	Angolo piano 40x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAP4017B	1,32	Angolo piano 40x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAP4025B	1,50	Angolo piano 40x25 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAP4040B	1,96	Angolo piano 40x40 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECAP6017B	2,12	Angolo piano 60x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti

## GIUNZIONI LINEARI PER MINICANALI - SACCHETTO DA 2 PEZZI



ARTICOLO	PREZZO €/sacchetto	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECGU1517B	0,94	Giunzione lineare 15x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECGU2010B	0,94	Giunzione lineare 20x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECGU2210B	0,94	Giunzione lineare 22x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECGU2517B	1,00	Giunzione lineare 25x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECGU2525B	1,06	Giunzione lineare 25x25 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECGU3010B	0,94	Giunzione lineare 30x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECGU4010B	1,14	Giunzione lineare 40x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECGU4017B	1,28	Giunzione lineare 40x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECGU4025B	1,42	Giunzione lineare 40x25 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECGU4040B	1,56	Giunzione lineare 40x40 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECGU6017B	2,08	Giunzione lineare 60x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti

## GIUNZIONI A T PER MINICANALI - SACCHETTO DA 2 PEZZI



ARTICOLO	PREZZO €/sacchetto	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECT1517B	1,02	Giunzione a T 15x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECT2010B	1,02	Giunzione a T 20x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECT2210B	1,02	Giunzione a T 22x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECT2517B	1,12	Giunzione a T 25x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECT2525B	1,20	Giunzione a T 25x25 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECT3010B	1,08	Giunzione a T 30x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECT4010B	1,22	Giunzione a T 40x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECT4017B	1,32	Giunzione a T 40x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECT4025B	1,50	Giunzione a T 40x25 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECT4040B	1,96	Giunzione a T 40x40 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECT6017B	2,12	Giunzione a T 60x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti

## TAPPI TERMINALI PER MINICANALI - SACCHETTO DA 2 PEZZI



ARTICOLO	PREZZO €/sacchetto	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECTT1517B	0,94	Tappo terminale 15x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECTT2010B	0,94	Tappo terminale 20x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECTT2210B	0,94	Tappo terminale 22x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECTT2517B	1,00	Tappo terminale 25x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECTT2525B	1,06	Tappo terminale 25x25 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECTT3010B	0,94	Tappo terminale 30x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECTT4010B	1,14	Tappo terminale 40x10 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECTT4017B	1,28	Tappo terminale 40x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECTT4025B	1,42	Tappo terminale 40x25 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECTT4040B	1,90	Tappo terminale 40x40 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti
ECTT6017B	2,08	Tappo terminale 60x17 mm - sacchetto da 2 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	25 sacchetti

# CANALE A BATTISCOPIA E CORNICE



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido autoestinguente V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colore standard: bianco RAL 9001 e nero ardesia.
- Grado di resistenza all'urto: IK08 (urti fino a 6J).
- Resistenza al calore in utilizzo continuo: fino a +70°C.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: EN 50085-1, EN 50085-2-1.
- Smontabilità del coperchio: solo con opportuno attrezzo.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Grado di protezione: IP40.
- Temperatura d'installazione: -5°C +60°C.
- Imballo in cartone.

**PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE**

## CANALE A BATTISCOPIA E CORNICE CON COPERCHIO - BARRE 2 MT



ARTICOLO	PREZZO €/barra	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC20001	24,52	Canale battiscopa e cornice 3 scomparti - 70x20 mm - bianco -barre 2 mt	◇	PCS	CARTONE	12 barre
EC20101	24,52	Canale battiscopa e cornice 3 scomparti - 70x20 mm - ardesia -barre 2 mt	◆	PCS	CARTONE	12 barre

## PROFILO COPRI SCOMPARTO PER CANALE A BATTISCOPIA - BARRE 2 MT



ARTICOLO	PREZZO €/barra	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC20202	4,52	Profilo per chiusura interna scomparto - 17 mm - bianco - barre 2 mt	◇	PCS	CARTONE	50 barre
EC20302	4,52	Profilo per chiusura interna scomparto - 17 mm - ardesia - barre 2 mt	◆	PCS	CARTONE	50 barre

## ANGOLO INTERNO VARIABILE PER CANALE A BATTISCOPIA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC20003	5,85	Angolo interno variabile - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	5/25 pezzi
EC20103	5,85	Angolo interno variabile - ardesia	◆	PCS	SACCHETTO	5/25 pezzi

## ANGOLO ESTERNO VARIABILE PER CANALE A BATTISCOPIA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC20004	5,85	Angolo esterno variabile - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	5/25 pezzi
EC20104	5,85	Angolo esterno variabile - ardesia	◆	PCS	SACCHETTO	5/25 pezzi

## ANGOLO PIANO VARIABILE PER CANALE A BATTISCOPIA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC20005	7,44	Angolo piano variabile - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	1/10 pezzi
EC20105	7,44	Angolo piano variabile - ardesia	◆	PCS	SACCHETTO	1/10 pezzi

## GIUNTO LINEARE PER CANALE A BATTISCOPIA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC20006	1,26	Giunto lineare - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	5/25 pezzi
EC20106	1,26	Giunto lineare - ardesia	◆	PCS	SACCHETTO	5/25 pezzi

# CANALI A BATTISCOPIA E CORNICE

## TAPPO TERMINALE PER CANALE A BATTISCOPIA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC20008	1,95	Tappo terminale - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	5/25 pezzi
EC20108	1,95	Tappo terminale - ardesia	◆	PCS	SACCHETTO	5/25 pezzi

## SCATOLA DERIVAZIONE A TRE VIE PER CANALE A BATTISCOPIA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC20009	8,77	Scatola derivazione a tre vie - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	1/5 pezzi
EC20109	8,77	Scatola derivazione a tre vie - ardesia	◆	PCS	SACCHETTO	1/5 pezzi

## SCATOLA A TORRETTA 3 APPARECCHI PER CANALE A BATTISCOPIA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC20010	12,04	Scatola a torretta 3 apparecchi - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	1/10 pezzi
EC20110	12,04	Scatola a torretta 3 apparecchi - ardesia	◆	PCS	SACCHETTO	1/10 pezzi

## SCATOLA A TORRETTA 4 APPARECCHI PER CANALE A BATTISCOPIA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC20015	12,64	Scatola a torretta 4 apparecchi - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	1/10 pezzi
EC20115	12,64	Scatola a torretta 4 apparecchi - ardesia	◆	PCS	SACCHETTO	1/10 pezzi

## SCATOLA A TORRETTA 6 APPARECCHI PER CANALE A BATTISCOPIA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC20016	15,57	Scatola a torretta 6 apparecchi - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	1/8 pezzi
EC20116	15,57	Scatola a torretta 6 apparecchi - ardesia	◆	PCS	SACCHETTO	1/8 pezzi

## SCATOLA A PARETE 3 APPARECCHI PER CANALE A BATTISCOPIA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC20011	12,04	Scatola a torretta 3 apparecchi - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	1/10 pezzi
EC20111	12,04	Scatola a torretta 3 apparecchi - ardesia	◆	PCS	SACCHETTO	1/10 pezzi

## COPERCHI COPRI SCATOLA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC20212	2,18	Coperchio 3 apparecchi - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	1/50 pezzi
EC20312	2,18	Coperchio 3 apparecchi - ardesia	◆	PCS	SACCHETTO	1/50 pezzi
EC20213	2,43	Coperchio 4 apparecchi - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	1/50 pezzi
EC20214	2,94	Coperchio 6 apparecchi - bianco	◇	PCS	SACCHETTO	1/50 pezzi

## ESPOSITORE PER MINICANALI E BATTISCOPIA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECESPM	su richiesta	Espositore in metallo verniciato per minicanali e battiscopa Dimensioni 570x480x1200 mm (BxPxH).	◇	PCS	A VISTA	1

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido autoestinguento V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colore standard: bianco RAL 9001.
- Grado di resistenza all'urto: IK08 (urti fino a 6J).
- Resistenza al calore in utilizzo continuo: fino a +70°C.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Grado di protezione: IP40.
- Temperatura d'impiego: -25°C +60°C.
- Imballo in cartone.

**PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE**



## CANALI PER CONDIZIONAMENTO CON COPERCHIO - BARRE 2 MT



ARTICOLO	PREZZO €/barra	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC9006045	8,12	Canale condizionamento + coperchio - 60x45 mm - barre 2 mt	◇	PCS	CARTONE	15 barre
EC9007055	9,72	Canale condizionamento + coperchio - 70x55 mm - barre 2 mt	◇	PCS	CARTONE	12 barre
EC9008060	12,02	Canale condizionamento + coperchio - 80x60 mm - barre 2 mt	◇	PCS	CARTONE	8 barre
EC9009065	13,10	Canale condizionamento + coperchio - 90x65 mm - barre 2 mt	◇	PCS	CARTONE	8 barre
EC90010060	14,80	Canale condizionamento + coperchio - 100x60 mm - barre 2 mt	◇	PCS	CARTONE	8 barre

## TRAVERSINI DI TENUTA TUBI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC9036045	0,41	Traversino per canale per condizionamento - 60x45 mm	◇	PCS	CARTONE	30 pezzi
EC9037055	0,44	Traversino per canale per condizionamento - 70x55 mm	◇	PCS	CARTONE	30 pezzi
EC9038060	0,48	Traversino per canale per condizionamento - 80x60 mm	◇	PCS	CARTONE	30 pezzi
EC9039065	0,53	Traversino per canale per condizionamento - 90x65 mm	◇	PCS	CARTONE	30 pezzi
EC90310060	0,56	Traversino per canale per condizionamento - 100x60 mm	◇	PCS	CARTONE	30 pezzi

## ANGOLI INTERNI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC9106045	3,09	Angolo interno per canale per condizionamento - 60x45 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC9107055	3,17	Angolo interno per canale per condizionamento - 70x55 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC9108060	3,33	Angolo interno per canale per condizionamento - 80x60 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC9109065	3,42	Angolo interno per canale per condizionamento - 90x65 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC91010060	3,56	Angolo interno per canale per condizionamento - 100x60 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi

## ANGOLI ESTERNI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC9206045	3,09	Angolo esterno per canale per condizionamento - 60x45 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC9207055	3,17	Angolo esterno per canale per condizionamento - 70x55 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC9208060	3,33	Angolo esterno per canale per condizionamento - 80x60 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC9209065	3,42	Angolo esterno per canale per condizionamento - 90x65 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC92010060	3,56	Angolo esterno per canale per condizionamento - 100x60 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi

## ANGOLI PIANI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC9306045	3,09	Angolo piano per canale per condizionamento - 60x45 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC9307055	3,17	Angolo piano per canale per condizionamento - 70x55 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC9308060	3,33	Angolo piano per canale per condizionamento - 80x60 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC9309065	3,42	Angolo piano per canale per condizionamento - 90x65 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC93010060	3,56	Angolo piano per canale per condizionamento - 100x60 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi

# CANALI PER CONDIZIONAMENTO

## GIUNZIONI LINEARI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC9406045	2,58	Giunzione lineare per canale per condizionamento - 60x45 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi
EC9407055	2,61	Giunzione lineare per canale per condizionamento - 70x55 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi
EC9408060	2,67	Giunzione lineare per canale per condizionamento - 80x60 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi
EC9409065	2,76	Giunzione lineare per canale per condizionamento - 90x65 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi
EC94010060	2,84	Giunzione lineare per canale per condizionamento - 100x60 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi

## GIUNZIONI A T PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC9506045	3,69	Giunzione a T per canale per condizionamento - 60x45 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC9507055	3,84	Giunzione a T per canale per condizionamento - 70x55 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC9508060	4,06	Giunzione a T per canale per condizionamento - 80x60 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC9509065	4,25	Giunzione a T per canale per condizionamento - 90x65 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC95010060	4,42	Giunzione a T per canale per condizionamento - 100x60 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi

## TAPPI TERMINALI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC9606045	2,58	Tappo terminale per canale per condizionamento - 60x45 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi
EC9607055	2,61	Tappo terminale per canale per condizionamento - 70x55 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi
EC9608060	2,67	Tappo terminale per canale per condizionamento - 80x60 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi
EC9609065	2,76	Tappo terminale per canale per condizionamento - 90x65 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi
EC96010060	2,84	Tappo terminale per canale per condizionamento - 100x60 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi

## PASSAGGI A MURO LINEARI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC9706045	2,58	Passaggio a muro lineare canale condizionamento - 60x45 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi
EC9707055	2,61	Passaggio a muro lineare canale condizionamento - 70x55 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi
EC9708060	2,67	Passaggio a muro lineare canale condizionamento - 80x60 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi
EC9709065	2,76	Passaggio a muro lineare canale condizionamento - 90x65 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi
EC97010060	2,84	Passaggio a muro lineare canale condizionamento - 100x60 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi

## PASSAGGI A MURO CURVI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC9806045	3,09	Passaggio a muro curvo canale condizionamento - 60x45 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC9807055	3,17	Passaggio a muro curvo canale condizionamento - 70x55 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC9808060	3,33	Passaggio a muro curvo canale condizionamento - 80x60 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC9809065	3,42	Passaggio a muro curvo canale condizionamento - 90x65 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi
EC98010060	3,56	Passaggio a muro curvo canale condizionamento - 100x60 mm	◇	PCS	CARTONE	10 pezzi

## RACCORDO UNIVERSALE PER SCARICO CONDENSA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC901Y	1,62	Raccordo universale per tubo scarico condensa Ø 16/18/20 mm	◇	PCS	CARTONE	20/200

## SCATOLA PREDISPOSIZIONE CON SCARICO CONDENSA



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC90201	14,18	Scatola di predisposizione e scarico condensa - 455x100x65 mm	◇	PCS	CARTONE	20 pezzi

## GUAINA SPIRALATA PER SCARICO CONDENSA - MATASSA 30 MT



ARTICOLO	PREZZO €/matassa	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	PALLET
EC990GFE16	31,50	Guaina spiralata scarico condensa Ø 16 mm - matassa 30 mt	◇	PCS	MATASSA	1/162 matasse
EC990GFE18	39,00	Guaina spiralata scarico condensa Ø 18 mm - matassa 30 mt	◇	PCS	MATASSA	1/128 matasse
EC990GFE20	39,30	Guaina spiralata scarico condensa Ø 20 mm - matassa 30 mt	◇	PCS	MATASSA	1/128 matasse



# TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINE

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido autoestinguento V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colore standard: grigio RAL 7035, nero, verde, bianco, blu, marrone, lilla.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: EN 61386-1, EN 61386-21-22-23.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Rigidità dielettrica >100MΩ.
- Temperatura durante l'installazione: -5°C +60°C.
- Tubi corrugati non esenti da microforature, non adatti per cemento liquido, non resistenti UV.
- Imballo in fasci, bobine o matasse su pallet o minipallet.

**PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE**



## TUBI RIGIDI PROTETTIVI IN PVC SERIE TG15 - 33211- MEDIO 750N - BARRE DA 3 METRI



ARTICOLO	PREZZO €/barra	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECTG1516	2,65	Tubo rigido 33211 - diametro 16 mm - barre da 3 mt	◆	PCS	FASCIO	34/1054 barre
ECTG1520	3,87	Tubo rigido 33211 - diametro 20 mm - barre da 3 mt	◆	PCS	FASCIO	34/680 barre
ECTG1525	5,04	Tubo rigido 33211 - diametro 25 mm - barre da 3 mt	◆	PCS	FASCIO	20/480 barre
ECTG1532	7,44	Tubo rigido 33211 - diametro 32 mm - barre da 3 mt	◆	PCS	FASCIO	10/280 barre
ECTG1540	9,60	Tubo rigido 33211 - diametro 40 mm - barre da 3 mt	◆	PCS	FASCIO	10/180 barre
ECTG1550	20,40	Tubo rigido 33211 - diametro 50 mm - barre da 3 mt	◆	PCS	FASCIO	5/120 barre

## TUBI RIGIDI PROTETTIVI IN PVC SERIE TG15 - 33211- MEDIO 750N - BARRE DA 2 METRI



ARTICOLO	PREZZO €/barra	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECTG1516-2	1,82	Tubo rigido 33211 - diametro 16 mm - barre da 2 mt	◆	PCS	FASCIO	34/1054 barre
ECTG1520-2	2,66	Tubo rigido 33211 - diametro 20 mm - barre da 2 mt	◆	PCS	FASCIO	34/680 barre
ECTG1525-2	3,46	Tubo rigido 33211 - diametro 25 mm - barre da 2 mt	◆	PCS	FASCIO	20/480 barre
ECTG1532-2	5,10	Tubo rigido 33211 - diametro 32 mm - barre da 2 mt	◆	PCS	FASCIO	10/280 barre
ECTG1540-2	6,58	Tubo rigido 33211 - diametro 40 mm - barre da 2 mt	◆	PCS	FASCIO	10/180 barre
ECTG1550-2	13,98	Tubo rigido 33211 - diametro 50 mm - barre da 2 mt	◆	PCS	FASCIO	5/120 barre

## RACCORDI TUBO/CASSETTA IN TECNOPOLIMERO MORBIDO - IP44



ARTICOLO	PREZZO €/sacchetto	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECRM16-23	2,50	Per tubi Ø 16 mm - foro di montaggio Ø 23 mm - Sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	40 sacchetti
ECRM20-23	2,50	Per tubi Ø 20 mm - foro di montaggio Ø 23 mm - Sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	40 sacchetti
ECRM20-29	3,50	Per tubi Ø 20 mm - foro di montaggio Ø 29 mm - Sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	35 sacchetti
ECRM25-29	3,60	Per tubi Ø 25 mm - foro di montaggio Ø 29 mm - Sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	30 sacchetti
ECRM32-37	5,40	Per tubi Ø 32 mm - foro di montaggio Ø 37 mm - Sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	20 sacchetti
ECRM40-37	4,40	Per tubi Ø 40 mm - foro di montaggio Ø 37 mm - Sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	20 sacchetti
ECRM50-48	5,30	Per tubi Ø 50 mm - foro di montaggio Ø 48 mm - Sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	14 sacchetti

Utilizzabili con tubi rigidi e corrugati.

Non esporre prolungatamente i tubi all'irraggiamento solare diretto.  
Non rimuovere il film protettivo bianco durante lo stoccaggio.

# TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINE

## TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 33212 - MEDIO 750N - NERO



ARTICOLO	PREZZO €/100 mt	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECTC1516	47,78	Tubo corrugato 33212 - Ø 16 mm - bobina 100 metri	◆	MT	BOBINA	1/60 bobine
ECTC151650	48,73	Tubo corrugato 33212 - Ø 16 mm - bobina 50 metri	◆	MT	BOBINA	1/96 bobine
ECTC1520	54,46	Tubo corrugato 33212 - Ø 20 mm - bobina 100 metri	◆	MT	BOBINA	1/52 bobine
ECTC152050	57,81	Tubo corrugato 33212 - Ø 20 mm - bobina 50 metri	◆	MT	BOBINA	1/66 bobine
ECTC1525	83,46	Tubo corrugato 33212 - Ø 25 mm - bobina 50 metri	◆	MT	BOBINA	1/60 bobine
ECTC1532	135,00	Tubo corrugato 33212 - Ø 32 mm - bobina 25 metri	◆	MT	BOBINA	1/64 bobine

## TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 33212 - MEDIO 750N - NERO - 25 METRI



ARTICOLO	PREZZO €/matassa	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECTC151625	14,14	Tubo corrugato 33212 - Ø 16 mm - matassa 25 metri	◆	PCS	BOBINA	198 matasse
ECTC152025	17,62	Tubo corrugato 33212 - Ø 20 mm - matassa 25 metri	◆	PCS	BOBINA	132 matasse
ECTC152525	24,56	Tubo corrugato 33212 - Ø 25 mm - matassa 25 metri	◆	PCS	BOBINA	99 matasse

## TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 33212 - MEDIO 750N - NERO - 10 METRI



ARTICOLO	PREZZO €/matassa	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECTC151610	7,94	Tubo corrugato 33212 - Ø 16 mm - matassa 10 metri	◆	PCS	BOBINA	288 matasse
ECTC152010	9,43	Tubo corrugato 33212 - Ø 20 mm - matassa 10 metri	◆	PCS	BOBINA	216 matasse
ECTC152510	13,05	Tubo corrugato 33212 - Ø 25 mm - matassa 10 metri	◆	PCS	BOBINA	165 matasse

Su richiesta i tubi protettivi corrugati possono essere forniti di tirafilo. Aggiungere al codice la lettera "T".  
Supplemento da aggiungere al prezzo base dell'articolo TC per tirafilo pari a 4,20 € per 100 metri.

## GUAINE SPIRALATE IN PVC - 23114 - LEGGERA 320N - MATASSE DA 30 METRI



ARTICOLO	PREZZO €/matassa	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECGFE12	42,90	Guaina spiralata 23114 - Ø interno nominale 12 mm - 30 metri	◆	PCS	BOBINA	180 matasse
ECGFE16	46,20	Guaina spiralata 23114 - Ø interno nominale 16 mm - 30 metri	◆	PCS	BOBINA	162 matasse
ECGFE20	54,60	Guaina spiralata 23114 - Ø interno nominale 20 mm - 30 metri	◆	PCS	BOBINA	128 matasse
ECGFE25	71,70	Guaina spiralata 23114 - Ø interno nominale 25 mm - 30 metri	◆	PCS	BOBINA	65 matasse
ECGFE32	99,90	Guaina spiralata 23114 - Ø interno nominale 32 mm - 30 metri	◆	PCS	BOBINA	56 matasse

## GUAINE SPIRALATE IN PVC - 23114 - LEGGERA 320N - MATASSE DA 10 METRI




ARTICOLO	PREZZO €/matassa	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECGFE12W10	16,61	Guaina spiralata 23114 - Ø interno nominale 12 mm - 10 metri	◆	PCS	BOBINA	1 matassa
ECGFE16W10	18,43	Guaina spiralata 23114 - Ø interno nominale 16 mm - 10 metri	◆	PCS	BOBINA	1 matassa
ECGFE20W10	21,80	Guaina spiralata 23114 - Ø interno nominale 20 mm - 10 metri	◆	PCS	BOBINA	1 matassa
ECGFE25W10	28,81	Guaina spiralata 23114 - Ø interno nominale 25 mm - 10 metri	◆	PCS	BOBINA	1 matassa
ECGFE32W10	40,22	Guaina spiralata 23114 - Ø interno nominale 32 mm - 10 metri	◆	PCS	BOBINA	1 matassa

La conformità alle norme è riferita al tubo protettivo e non alla sonda tiracavo.  
Non esporre prolungatamente i tubi all'irraggiamento solare diretto.  
Non rimuovere il film protettivo bianco durante lo stoccaggio.


# TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINE

## TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 33212- MEDIO 750N - BIANCO



ARTICOLO	PREZZO €/100 mt	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECTC1516B	47,78	Tubo corrugato 33212 - Ø 16 mm - bobina 100 metri - bianco	◇	PCS	BOBINA	1/60 bobine
ECTC1520B	54,46	Tubo corrugato 33212 - Ø 20 mm - bobina 100 metri - bianco	◇	PCS	BOBINA	1/52 bobine
ECTC1525B	83,46	Tubo corrugato 33212 - Ø 25 mm - bobina 50 metri - bianco	◇	PCS	BOBINA	1/60 bobine
ECTC1532B	135,00	Tubo corrugato 33212 - Ø 32 mm - bobina 25 metri - bianco	◇	PCS	BOBINA	1/64 bobine

## TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 33212 - MEDIO 750N - BLU



ARTICOLO	PREZZO €/100 mt	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECTC1516BL	47,78	Tubo corrugato 33212 - Ø 16 mm - bobina 100 metri - blu	◆	PCS	BOBINA	1/60 bobine
ECTC1520BL	54,46	Tubo corrugato 33212 - Ø 20 mm - bobina 100 metri - blu	◆	PCS	BOBINA	1/52 bobine
ECTC1525BL	83,46	Tubo corrugato 33212 - Ø 25 mm - bobina 50 metri - blu	◆	PCS	BOBINA	1/60 bobine
ECTC1532BL	135,00	Tubo corrugato 33212 - Ø 32 mm - bobina 25 metri - blu	◆	PCS	BOBINA	1/64 bobine

## TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 33212 - MEDIO 750N - LILLA



ARTICOLO	PREZZO €/100 mt	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECTC1516L	47,78	Tubo corrugato 33212 - Ø 16 mm - bobina 100 metri - lilla	◆	PCS	BOBINA	1/60 bobine
ECTC1520L	54,46	Tubo corrugato 33212 - Ø 20 mm - bobina 100 metri - lilla	◆	PCS	BOBINA	1/52 bobine
ECTC1525L	83,46	Tubo corrugato 33212 - Ø 25 mm - bobina 50 metri - lilla	◆	PCS	BOBINA	1/60 bobine
ECTC1532L	135,00	Tubo corrugato 33212 - Ø 32 mm - bobina 25 metri - lilla	◆	PCS	BOBINA	1/64 bobine

## TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 33212 - MEDIO 750N - VERDE



ARTICOLO	PREZZO €/100 mt	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECTC1516VE	47,78	Tubo corrugato 33212 - Ø 16 mm - bobina 100 metri - verde	◆	PCS	BOBINA	1/60 bobine
ECTC1520VE	54,46	Tubo corrugato 33212 - Ø 20 mm - bobina 100 metri - verde	◆	PCS	BOBINA	1/52 bobine
ECTC1525VE	83,46	Tubo corrugato 33212 - Ø 25 mm - bobina 50 metri - verde	◆	PCS	BOBINA	1/60 bobine
ECTC1532VE	135,00	Tubo corrugato 33212 - Ø 32 mm - bobina 25 metri - verde	◆	PCS	BOBINA	1/64 bobine

## TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 33212 - MEDIO 750N - MARRONE



ARTICOLO	PREZZO €/100 mt	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECTC1516M	47,78	Tubo corrugato 33212 - Ø 16 mm - bobina 100 metri - marrone	◆	PCS	BOBINA	1/60 bobine
ECTC1520M	54,46	Tubo corrugato 33212 - Ø 20 mm - bobina 100 metri - marrone	◆	PCS	BOBINA	1/52 bobine
ECTC1525M	83,46	Tubo corrugato 33212 - Ø 25 mm - bobina 50 metri - marrone	◆	PCS	BOBINA	1/60 bobine
ECTC1532M	135,00	Tubo corrugato 33212 - Ø 32 mm - bobina 25 metri - marrone	◆	PCS	BOBINA	1/64 bobine

Su richiesta i tubi protettivi corrugati possono essere forniti di tirafilo. Aggiungere al codice la lettera "T".  
Supplemento da aggiungere al prezzo base dell'articolo TC per tirafilo pari a 4,20 € per 100 metri.

La conformità alle norme è riferita al tubo protettivo e non alla sonda tiracavo.  
Non esporre prolungatamente i tubi all'irraggiamento solare diretto.  
Non rimuovere il film protettivo bianco durante lo stoccaggio.

# ACCESSORI E FISSAGGI PER TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINE

CE



## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido autoestinguento V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
  - Colore standard: grigio RAL 7035.
  - Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
  - Norme di riferimento: EN 61386-1, EN 61386-21-22-23.
  - Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
  - Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
  - Rigidità dielettrica >100ΩMΩ.
  - Temperatura durante l'installazione: -5°C +60°C.
- Imballo in sacchetto con foro europeo e codice a barre.
  - Imballo in confezione sfusa e codice a barre sulla più piccola confezione.

**PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE**

In colore azzurro i codici degli articoli in SACCHETTO con foro europeo

## ACCESSORI PER TUBO CORRUGATO

### MANICOTTI PER TUBO CORRUGATO



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
<b>ECGFLEX16W05</b>	<b>0,65</b>	Manicotto per tubo corrugato Ø 16 - sacchetto da 5 pezzi	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	400 sacchetti
<b>ECGFLEX16</b>	<b>11,82</b>	Manicotto per tubo corrugato Ø 16 - sacchetto da 100 pezzi	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	20 sacchetti
<b>ECGFLEX20W05</b>	<b>0,82</b>	Manicotto per tubo corrugato Ø 20 - sacchetto da 5 pezzi	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	240 sacchetti
<b>ECGFLEX20</b>	<b>14,90</b>	Manicotto per tubo corrugato Ø 20 - sacchetto da 100 pezzi	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	12 sacchetti
<b>ECGFLEX25W05</b>	<b>1,09</b>	Manicotto per tubo corrugato Ø 25 - sacchetto da 5 pezzi	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	140 sacchetti
<b>ECGFLEX25</b>	<b>19,89</b>	Manicotto per tubo corrugato Ø 25 - sacchetto da 100 pezzi	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	7 sacchetti
<b>ECGFLEX32W05</b>	<b>1,73</b>	Manicotto per tubo corrugato Ø 32 - sacchetto da 5 pezzi	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	80 sacchetti
<b>ECGFLEX32</b>	<b>31,50</b>	Manicotto per tubo corrugato Ø 32 - sacchetto da 50 pezzi	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	8 sacchetti

### SONDE TIRAFILI IN NYLON Ø 3 mm



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
<b>ECS3-05</b>	<b>4,44</b>	Sonda tirafili lunghezza 5 metri - sacchetto da 1 pezzo	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	340 sacchetti
<b>ECS3-10</b>	<b>6,24</b>	Sonda tirafili lunghezza 10 metri - sacchetto da 1 pezzo	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	180 sacchetti
<b>ECS3-15</b>	<b>8,10</b>	Sonda tirafili lunghezza 15 metri - sacchetto da 1 pezzo	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	120 sacchetti
<b>ECS3-20</b>	<b>10,31</b>	Sonda tirafili lunghezza 20 metri - sacchetto da 1 pezzo	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	90 sacchetti
<b>ECS3-25</b>	<b>12,54</b>	Sonda tirafili lunghezza 25 metri - sacchetto da 1 pezzo	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	70 sacchetti
<b>ECS3-30</b>	<b>14,76</b>	Sonda tirafili lunghezza 30 metri - sacchetto da 1 pezzo	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	60 sacchetti

### SONDE TIRAFILI IN NYLON Ø 4 mm



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
<b>ECS4-05</b>	<b>5,52</b>	Sonda tirafili lunghezza 5 metri - sacchetto da 1 pezzo	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	200 sacchetti
<b>ECS4-10</b>	<b>8,82</b>	Sonda tirafili lunghezza 10 metri - sacchetto da 1 pezzo	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	100 sacchetti
<b>ECS4-15</b>	<b>12,60</b>	Sonda tirafili lunghezza 15 metri - sacchetto da 1 pezzo	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	60 sacchetti
<b>ECS4-20</b>	<b>15,54</b>	Sonda tirafili lunghezza 20 metri - sacchetto da 1 pezzo	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	50 sacchetti
<b>ECS4-25</b>	<b>18,74</b>	Sonda tirafili lunghezza 25 metri - sacchetto da 1 pezzo	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	40 sacchetti
<b>ECS4-30</b>	<b>22,50</b>	Sonda tirafili lunghezza 30 metri - sacchetto da 1 pezzo	◇	PCS	<b>SACCHETTO</b>	36 sacchetti

### RACCORDI STAGNI TUBO - SCATOLA IP65



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
<b>ECBS16W02</b>	<b>1,76</b>	Raccordo per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<b>SACCHETTO</b>	175 sacchetti
<b>ECBS16</b>	<b>0,80</b>	Raccordo per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<b>SACCHETTO</b>	35 sacchetti
<b>ECBS20W02</b>	<b>1,96</b>	Raccordo per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<b>SACCHETTO</b>	175 sacchetti
<b>ECBS20</b>	<b>0,89</b>	Raccordo per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<b>SACCHETTO</b>	35 sacchetti
<b>ECBS25W02</b>	<b>2,31</b>	Raccordo per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<b>SACCHETTO</b>	100 sacchetti
<b>ECBS25</b>	<b>1,05</b>	Raccordo per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<b>SACCHETTO</b>	20 sacchetti
<b>ECBS32W02</b>	<b>2,97</b>	Raccordo per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<b>SACCHETTO</b>	50 sacchetti
<b>ECBS32</b>	<b>1,35</b>	Raccordo per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<b>SACCHETTO</b>	10 sacchetti

# ACCESSORI E FISSAGGI PER TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINE

## MANICOTTI STAGNI TUBO-TUBO IP65



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
<a href="#">ECMS16W02</a>	<b>1,52</b>	Manicotto per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	175 sacchetti
<a href="#">ECMS16</a>	<b>0,69</b>	Manicotto per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	35 sacchetti
<a href="#">ECMS20W02</a>	<b>1,56</b>	Manicotto per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	100 sacchetti
<a href="#">ECMS20</a>	<b>0,71</b>	Manicotto per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	20 sacchetti
<a href="#">ECMS25W02</a>	<b>1,83</b>	Manicotto per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	100 sacchetti
<a href="#">ECMS25</a>	<b>0,83</b>	Manicotto per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	20 sacchetti
<a href="#">ECMS32W02</a>	<b>2,02</b>	Manicotto per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	50 sacchetti
<a href="#">ECMS32</a>	<b>0,92</b>	Manicotto per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	10 sacchetti

## CURVE STAGNE A 90° IP65



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
<a href="#">ECCS16W02</a>	<b>2,73</b>	Curva stagna per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	100 sacchetti
<a href="#">ECCS16</a>	<b>1,24</b>	Curva stagna per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	20 sacchetti
<a href="#">ECCS20W02</a>	<b>3,17</b>	Curva stagna per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	100 sacchetti
<a href="#">ECCS20</a>	<b>1,44</b>	Curva stagna per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	20 sacchetti
<a href="#">ECCS25W02</a>	<b>3,94</b>	Curva stagna per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	50 sacchetti
<a href="#">ECCS25</a>	<b>1,79</b>	Curva stagna per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	10 sacchetti
<a href="#">ECCS32W02</a>	<b>4,55</b>	Curva stagna per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	25 sacchetti
<a href="#">ECCS32</a>	<b>2,07</b>	Curva stagna per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	5 sacchetti

## RACCORDI STAGNI TUBO - GUAINA IP65



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
<a href="#">ECGS16W02</a>	<b>1,36</b>	Raccordo stagno per tubo rigido Ø 16 guaina Ø 12 - sacchetto da 2	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	175 sacchetti
<a href="#">ECGS16</a>	<b>0,62</b>	Raccordo stagno per tubo rigido Ø 16 guaina Ø 12 - sacchetto da 10	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	35 sacchetti
<a href="#">ECGS20W02</a>	<b>1,43</b>	Raccordo stagno per tubo rigido Ø 20 guaina Ø 16 - sacchetto da 2	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	175 sacchetti
<a href="#">ECGS20</a>	<b>0,65</b>	Raccordo stagno per tubo rigido Ø 20 guaina Ø 16 - sacchetto da 10	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	35 sacchetti
<a href="#">ECGS25W02</a>	<b>1,65</b>	Raccordo stagno per tubo rigido Ø 25 guaina Ø 20 - sacchetto da 2	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	100 sacchetti
<a href="#">ECGS25</a>	<b>0,75</b>	Raccordo stagno per tubo rigido Ø 25 guaina Ø 20 - sacchetto da 10	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	20 sacchetti
<a href="#">ECGS32W02</a>	<b>1,87</b>	Raccordo stagno per tubo rigido Ø 32 guaina Ø 25 - sacchetto da 2	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	50 sacchetti
<a href="#">ECGS32</a>	<b>0,85</b>	Raccordo stagno per tubo rigido Ø 32 guaina Ø 25 - sacchetto da 10	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	10 sacchetti

## RACCORDI STAGNI TUBO - GUAINA PARI DIAMETRO IP65



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
<a href="#">ECRS16W02</a>	<b>2,00</b>	Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 16 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	100 sacchetti
<a href="#">ECRS16</a>	<b>0,91</b>	Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 16 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	20 sacchetti
<a href="#">ECRS20W02</a>	<b>2,40</b>	Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 20 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	100 sacchetti
<a href="#">ECRS20</a>	<b>1,09</b>	Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 20 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	20 sacchetti
<a href="#">ECRS25W02</a>	<b>2,75</b>	Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 25 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	80 sacchetti
<a href="#">ECRS25</a>	<b>1,25</b>	Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	16 sacchetti
<a href="#">ECRS32W02</a>	<b>3,63</b>	Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 32 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	40 sacchetti
<a href="#">ECRS32</a>	<b>1,65</b>	Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	8 sacchetti

## RACCORDI FLESSIBILI TUBO - SCATOLA IP65



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
<a href="#">ECCXS16W01</a>	<b>2,46</b>	Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 1 pezzo	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	200 sacchetti
<a href="#">ECCXS16</a>	<b>2,24</b>	Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	4 sacchetti
<a href="#">ECCXS20W01</a>	<b>2,68</b>	Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 1 pezzo	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	200 sacchetti
<a href="#">ECCXS20</a>	<b>2,44</b>	Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	4 sacchetti
<a href="#">ECCXS25W01</a>	<b>3,36</b>	Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 1 pezzo	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	140 sacchetti
<a href="#">ECCXS25</a>	<b>3,05</b>	Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 35 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	4 sacchetti
<a href="#">ECCXS32W01</a>	<b>4,93</b>	Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 1 pezzo	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	80 sacchetti
<a href="#">ECCXS32</a>	<b>4,48</b>	Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 20 pezzi	◆	PCS	<a href="#">SACCHETTO</a>	4 sacchetti

# ACCESSORI E FISSAGGI PER TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINE

## CURVE FLESSIBILI IP65



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
<a href="#">ECCXT16W01</a>	<b>2,40</b>	Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 1 pezzo	◆	PCS	SACCHETTO	200 sacchetti
<a href="#">ECCXT16</a>	<b>2,18</b>	Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	4 sacchetti
<a href="#">ECCXT20W01</a>	<b>2,65</b>	Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 1 pezzo	◆	PCS	SACCHETTO	200 sacchetti
<a href="#">ECCXT20</a>	<b>2,41</b>	Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	4 sacchetti
<a href="#">ECCXT25W01</a>	<b>3,20</b>	Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 1 pezzo	◆	PCS	SACCHETTO	140 sacchetti
<a href="#">ECCXT25</a>	<b>2,91</b>	Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 35 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	4 sacchetti
<a href="#">ECCXT32W01</a>	<b>4,74</b>	Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 1 pezzo	◆	PCS	SACCHETTO	80 sacchetti
<a href="#">ECCXT32</a>	<b>4,31</b>	Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 20 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	4 sacchetti

## RACCORDI STAGNI GUAINA - SCATOLA IP65



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
<a href="#">ECGX16W02</a>	<b>2,42</b>	Raccordo guaina-scatoia Ø 16 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	175 sacchetti
<a href="#">ECGX16</a>	<b>1,10</b>	Raccordo guaina-scatoia Ø 16 - sacchetto da 25 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	14 sacchetti
<a href="#">ECGX20W02</a>	<b>2,68</b>	Raccordo guaina-scatoia Ø 20 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	125 sacchetti
<a href="#">ECGX20</a>	<b>1,22</b>	Raccordo guaina-scatoia Ø 20 - sacchetto da 25 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	10 sacchetti
<a href="#">ECGX25W02</a>	<b>3,28</b>	Raccordo guaina-scatoia Ø 25 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	75 sacchetti
<a href="#">ECGX25</a>	<b>1,49</b>	Raccordo guaina-scatoia Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	15 sacchetti
<a href="#">ECGX32W02</a>	<b>4,07</b>	Raccordo guaina-scatoia Ø 32 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	45 sacchetti
<a href="#">ECGX32</a>	<b>1,85</b>	Raccordo guaina-scatoia Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	9 sacchetti

## CURVE A 90° IP40



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
<a href="#">ECCRS16W05</a>	<b>1,54</b>	Curva per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	200 sacchetti
<a href="#">ECCRS16</a>	<b>0,28</b>	Curva per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	20 sacchetti
<a href="#">ECCRS20W05</a>	<b>2,04</b>	Curva per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	120 sacchetti
<a href="#">ECCRS20</a>	<b>0,37</b>	Curva per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	12 sacchetti
<a href="#">ECCRS25W05</a>	<b>3,14</b>	Curva per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	60 sacchetti
<a href="#">ECCRS25</a>	<b>0,57</b>	Curva per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 25 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	12 sacchetti
<a href="#">ECCRS32W05</a>	<b>5,67</b>	Curva per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	20 sacchetti
<a href="#">ECCRS32</a>	<b>1,03</b>	Curva per tubo rigido Ø 32 - scatola da 100 pezzi	◆	PCS	CARTONE	1 scatola

## CURVE ISPEZIONABILI A 90° IP40



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
<a href="#">ECCI16W02</a>	<b>0,97</b>	Curva ispezionabile tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	200 sacchetti
<a href="#">ECCI16</a>	<b>0,44</b>	Curva ispezionabile tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	4 sacchetti
<a href="#">ECCI20W02</a>	<b>1,32</b>	Curva ispezionabile tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	150 sacchetti
<a href="#">ECCI20</a>	<b>0,60</b>	Curva ispezionabile tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	3 sacchetti
<a href="#">ECCI25W02</a>	<b>1,52</b>	Curva ispezionabile tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	100 sacchetti
<a href="#">ECCI25</a>	<b>0,69</b>	Curva ispezionabile tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	4 sacchetti
<a href="#">ECCI32W02</a>	<b>1,91</b>	Curva ispezionabile tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	75 sacchetti
<a href="#">ECCI32</a>	<b>0,87</b>	Curva ispezionabile tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 25 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	6 sacchetti

## CURVE A "T" ISPEZIONABILI IP40



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
<a href="#">ECTI16W02</a>	<b>1,14</b>	T ispezionabile tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	150 sacchetti
<a href="#">ECTI16</a>	<b>0,52</b>	T ispezionabile tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	3 sacchetti
<a href="#">ECTI20W02</a>	<b>1,34</b>	T ispezionabile tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	100 sacchetti
<a href="#">ECTI20</a>	<b>0,61</b>	T ispezionabile tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	4 sacchetti
<a href="#">ECTI25W02</a>	<b>1,67</b>	T ispezionabile tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
<a href="#">ECTI25</a>	<b>0,76</b>	T ispezionabile tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 25 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	4 sacchetti
<a href="#">ECTI32W02</a>	<b>1,98</b>	T ispezionabile tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 2 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
<a href="#">ECTI32</a>	<b>0,90</b>	T ispezionabile tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 25 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	4 sacchetti

# ACCESSORI E FISSAGGI PER TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINA

## MANICOTTI TUBO-TUBO IP40



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECGSU16W05	0,80	Manicotto per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	240 sacchetti
ECGSU16	14,61	Manicotto per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	12 sacchetti
ECGSU20W05	0,93	Manicotto per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	160 sacchetti
ECGSU20	16,88	Manicotto per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	8 sacchetti
ECGSU25W05	1,30	Manicotto per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	100 sacchetti
ECGSU25	23,63	Manicotto per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	10 sacchetti
ECGSU32W05	2,04	Manicotto per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
ECGSU32	37,14	Manicotto per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 25 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	10 sacchetti

## MOLLA PIEGATUBO



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECAC16	9,35	Molla piegatubo per tubo rigido Ø 16	◆	PCS	SACCHETTO	1 sacchetto
ECAC20	14,39	Molla piegatubo per tubo rigido Ø 20	◆	PCS	SACCHETTO	1 sacchetto
ECAC25	19,64	Molla piegatubo per tubo rigido Ø 25	◆	PCS	SACCHETTO	1 sacchetto
ECAC32	26,15	Molla piegatubo per tubo rigido Ø 32	◆	PCS	SACCHETTO	1 sacchetto

## CLIPS FISSATUBO A SCATTO



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECFF16W10	0,93	Clips fissatubo a scatto Ø 16 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	150 sacchetti
ECFF16	8,44	Clips fissatubo a scatto Ø 16 - sacchetto da 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	15 sacchetti
ECFF20W10	1,03	Clips fissatubo a scatto Ø 20 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	100 sacchetti
ECFF20	9,33	Clips fissatubo a scatto Ø 20 - sacchetto da 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	10 sacchetti
ECFF25W10	1,13	Clips fissatubo a scatto Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	100 sacchetti
ECFF25	10,23	Clips fissatubo a scatto Ø 25 - sacchetto da 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	10 sacchetti
ECFF32W10	1,62	Clips fissatubo a scatto Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	80 sacchetti
ECFF32	14,70	Clips fissatubo a scatto Ø 32 - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	16 sacchetti

## CLIPS FISSATUBO A SCATTO CON TASSELLO E VITE



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECCT16W10	1,85	Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 16 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	100 sacchetti
ECCT16	16,82	Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 16 - sacchetto da 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	10 sacchetti
ECCT20W10	1,91	Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 20 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	100 sacchetti
ECCT20	17,40	Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 20 - sacchetto da 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	10 sacchetti
ECCT25W10	2,05	Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	80 sacchetti
ECCT25	18,64	Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 25 - sacchetto da 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	8 sacchetti
ECCT32W10	3,22	Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	40 sacchetti
ECCT32	29,23	Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 32 - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	8 sacchetti

## CLIPS FISSATUBO A COLLARE



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECCFC16W10	1,34	Clips fissatubo a collare Ø 16 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	100 sacchetti
ECCFC16	12,18	Clips fissatubo a collare Ø 16 - sacchetto da 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	10 sacchetti
ECCFC20W10	1,36	Clips fissatubo a collare Ø 20 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	100 sacchetti
ECCFC20	12,38	Clips fissatubo a collare Ø 20 - sacchetto da 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	10 sacchetti
ECCFC25W10	1,56	Clips fissatubo a collare Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	80 sacchetti
ECCFC25	14,15	Clips fissatubo a collare Ø 25 - sacchetto da 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	8 sacchetti
ECCFC32W10	1,70	Clips fissatubo a collare Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
ECCFC32	15,41	Clips fissatubo a collare Ø 32 - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	10 sacchetti

## CLIPS FISSATUBO A FASCETTA



ARTICOLO	PREZZO €	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECCFF1W10	3,09	Clips fissatubo a fascetta Ø 16-32 - sacchetto da 10 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	140 sacchetti
ECCFF1	28,12	Clips fissatubo a fascetta Ø 16-32 - sacchetto da 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	14 sacchetti

# ACCESSORI E FISSAGGI PER TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINA

## GRAFFETTE TONDE BIANCHE CON CHIEDO INCORPORATO



ARTICOLO	PREZZO €/sacchetto	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECGT4BW50	1,66	Graffetta bianca Ø 3-4 mm - sacchetto da 50 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	400 sacchetti
ECGT6BW50	1,96	Graffetta bianca Ø 5-6 mm - sacchetto da 50 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	240 sacchetti
ECGT7BW50	1,96	Graffetta bianca Ø 6-7 mm - sacchetto da 50 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	240 sacchetti
ECGT8BW50	2,02	Graffetta bianca Ø 7-8 mm - sacchetto da 50 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	200 sacchetti
ECGT10BW50	2,54	Graffetta bianca Ø 9-10 mm - sacchetto da 50 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	120 sacchetti
ECGT13BW50	3,27	Graffetta bianca Ø 13-14 mm - sacchetto da 50 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	90 sacchetti
ECGT16BW50	4,34	Graffetta bianca Ø 15-16 mm - sacchetto da 50 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	80 sacchetti
ECGT19BW50	6,02	Graffetta bianca Ø 19-20 mm - sacchetto da 50 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	45 sacchetti
ECGT25BW50	12,38	Graffetta bianca Ø 25-26 mm - sacchetto da 50 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	32 sacchetti

## GRAFFETTE TONDE GRIGIE CON CHIEDO INCORPORATO



ARTICOLO	PREZZO €/sacchetto	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECGT4GW50	1,66	Graffetta grigia Ø 3-4 mm - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	400 sacchetti
ECGT6GW50	1,96	Graffetta grigia Ø 5-6 mm - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	240 sacchetti
ECGT7GW50	1,96	Graffetta grigia Ø 6-7 mm - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	240 sacchetti
ECGT8GW50	2,02	Graffetta grigia Ø 7-8 mm - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	200 sacchetti
ECGT10GW50	2,54	Graffetta grigia Ø 9-10 mm - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	120 sacchetti
ECGT13GW50	3,27	Graffetta grigia Ø 13-14 mm - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	80 sacchetti
ECGT16GW50	4,34	Graffetta grigia Ø 15-16 mm - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	60 sacchetti
ECGT19GW50	6,02	Graffetta grigia Ø 19-20 mm - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	45 sacchetti
ECGT25GW50	12,38	Graffetta grigia Ø 25-26 mm - sacchetto da 50 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	32 sacchetti

## PRESSACAVI PASSO PG CON CONTRODADO - IP68



ARTICOLO	PREZZO €/sacchetto	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC51007W05	3,58	Pressacavo passo PG7 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	240 sacchetti
EC51009W05	3,63	Pressacavo passo PG9 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	240 sacchetti
EC51011W05	4,35	Pressacavo passo PG11 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	120 sacchetti
EC51013W05	4,68	Pressacavo passo PG13,5 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	120 sacchetti
EC51016W05	5,39	Pressacavo passo PG16 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	60 sacchetti
EC51021W05	7,26	Pressacavo passo PG21 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	60 sacchetti
EC51029W05	11,16	Pressacavo passo PG29 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	30 sacchetti
EC51036W05	20,08	Pressacavo passo PG36 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	18 sacchetti
EC51042W05	27,45	Pressacavo passo PG42 - sacchetto da 5 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	12 sacchetti

## MORSETTI UNIPOLARI TRASPARENTI



ARTICOLO	PREZZO €/stecca	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC890010	1,35	Morsetto unipolare 1,5 mmq - stecca 10 pezzi - scatola da 10 stecche	◇	PCS	CARTONE	900 stecche
EC890011	1,60	Morsetto unipolare 2,5 mmq - stecca 10 pezzi - scatola da 10 stecche	◇	PCS	CARTONE	500 stecche
EC890012	2,03	Morsetto unipolare 4 mmq - stecca 10 pezzi - scatola da 10 stecche	◇	PCS	CARTONE	400 stecche
EC890013	2,35	Morsetto unipolare 6 mmq - stecca 10 pezzi - scatola da 10 stecche	◇	PCS	CARTONE	250 stecche
EC890014	3,82	Morsetto unipolare 10 mmq - stecca 10 pezzi - scatola da 10 stecche	◇	PCS	CARTONE	200 stecche
EC890015	7,73	Morsetto unipolare 16 mmq - stecca 10 pezzi - scatola da 10 stecche	◇	PCS	CARTONE	100 stecche

## POZZETTI CARRABILI



ARTICOLO	PREZZO €/cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECPOZ.20	9,87	Pozzetto carrabile con coperchio dim. 200x200	◆	PCS	PALLET	1
ECPOZ.30	24,91	Pozzetto carrabile con coperchio dim. 300x300	◆	PCS	PALLET	1
ECPOZ.40	54,25	Pozzetto carrabile con coperchio dim. 400x400	◆	PCS	PALLET	1



# ACCESSORI E FISSAGGI PER TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINA

## FASCETTE IN NYLON - INCOLORI



ARTICOLO	PREZZO €/sacchetto	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC8008024	0,81	Fascetta incolore dim. 80x2,4 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8001025	0,81	Fascetta incolore dim. 100x2,5 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8001225	1,48	Fascetta incolore dim. 120x2,5 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8001625	2,04	Fascetta incolore dim. 160x2,5 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8002025	2,43	Fascetta incolore dim. 200x2,5 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8001436	2,29	Fascetta incolore dim. 140x3,6 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8002036	3,23	Fascetta incolore dim. 200x3,6 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8002936	4,58	Fascetta incolore dim. 290x3,6 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8001648	3,66	Fascetta incolore dim. 160x4,8 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8002048	3,39	Fascetta incolore dim. 200x4,8 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8002548	4,84	Fascetta incolore dim. 250x4,8 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8002948	5,80	Fascetta incolore dim. 290x4,8 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	40 sacchetti
EC8003648	7,97	Fascetta incolore dim. 360x4,8 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	30 sacchetti
EC8004348	9,84	Fascetta incolore dim. 430x4,8 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	30 sacchetti

## FASCETTE IN NYLON - NERE



ARTICOLO	PREZZO €/sacchetto	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC8108024	0,81	Fascetta nera dim. 80x2,4 - sacchetto 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8101025	0,81	Fascetta nera dim. 100x2,5 - sacchetto 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8101225	1,48	Fascetta nera dim. 120x2,5 - sacchetto 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8101625	2,04	Fascetta nera dim. 160x2,5 - sacchetto 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8102025	2,43	Fascetta nera dim. 200x2,5 - sacchetto 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8101436	2,29	Fascetta nera dim. 140x3,6 - sacchetto 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8102036	3,23	Fascetta nera dim. 200x3,6 - sacchetto 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8102936	4,58	Fascetta nera dim. 290x3,6 - sacchetto 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8101648	3,66	Fascetta nera dim. 160x4,8 - sacchetto 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8102048	3,39	Fascetta nera dim. 200x4,8 - sacchetto 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8102548	4,84	Fascetta nera dim. 250x4,8 - sacchetto 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8102948	5,80	Fascetta nera dim. 290x4,8 - sacchetto 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	40 sacchetti
EC8103648	7,97	Fascetta nera dim. 360x4,8 - sacchetto 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	30 sacchetti
EC8104348	9,84	Fascetta nera dim. 430x4,8 - sacchetto 100 pezzi	◆	PCS	SACCHETTO	30 sacchetti

## FASCETTE PORTACARTELLINO - INCOLORI



ARTICOLO	PREZZO €/sacchetto	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC8701025	4,71	Fascetta incolore dim. 100x2,5 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC8702025	10,93	Fascetta incolore dim. 200x2,5 - sacchetto 100 pezzi	◇	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti

## BASI BIDIREZIONALI ADESIVE



ARTICOLO	PREZZO €/sacchetto	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
EC83036	8,22	Base autoadesiva 19x19 max 3,6 mm - sacchetto 100 pezzi - incolore	◇	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC83048	12,39	Base autoadesiva 27x27 max 4,8 mm - sacchetto 100 pezzi - incolore	◇	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC84036	8,22	Base autoadesiva 19x19 max 3,6 mm - sacchetto 100 pezzi - nero	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti
EC84048	12,39	Base autoadesiva 27x27 max 4,8 mm - sacchetto 100 pezzi - nero	◆	PCS	SACCHETTO	50 sacchetti

# ACCESSORI E FISSAGGI PER TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINA

## SPIRALINA PER CABLAGGIO - TRASPARENTE



ARTICOLO	PREZZO € x 100 mt	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECP1.5	13,27	Spiralina Ø interno 1,5 mm	◇	MT	25 MT	500 MT
ECP03	24,36	Spiralina Ø interno 3 mm	◇	MT	25 MT	500 MT
ECP04	25,76	Spiralina Ø interno 4 mm	◇	MT	25 MT	500 MT
ECP06	37,46	Spiralina Ø interno 6 mm	◇	MT	25 MT	300 MT
ECP08	49,76	Spiralina Ø interno 8 mm	◇	MT	25 MT	200 MT
ECP10	66,26	Spiralina Ø interno 10 mm	◇	MT	25 MT	150 MT
ECP12	79,38	Spiralina Ø interno 12 mm	◇	MT	20 MT	120 MT
ECP14	96,44	Spiralina Ø interno 14 mm	◇	MT	20 MT	100 MT

## SPIRALINA PER CABLAGGIO - NERA



ARTICOLO	PREZZO € x 100 mt	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECPN1.5	13,27	Spiralina Ø interno 1,5 mm	◆	MT	25 MT	500 MT
ECPN03	24,36	Spiralina Ø interno 3 mm	◆	MT	25 MT	500 MT
ECPN04	25,76	Spiralina Ø interno 4 mm	◆	MT	25 MT	500 MT
ECPN06	37,46	Spiralina Ø interno 6 mm	◆	MT	25 MT	300 MT
ECPN08	49,76	Spiralina Ø interno 8 mm	◆	MT	25 MT	200 MT
ECPN10	66,26	Spiralina Ø interno 10 mm	◆	MT	25 MT	150 MT
ECPN12	79,38	Spiralina Ø interno 12 mm	◆	MT	20 MT	120 MT
ECPN14	96,44	Spiralina Ø interno 14 mm	◆	MT	20 MT	100 MT

## ESPOSITORE A GANCI MOBILI

ARTICOLO	PREZZO €/ cad.	DESCRIZIONE - STANDARD	COLORE	UM	IMBALLO	CONFEZIONE
ECESPB	su richiesta	Espositore in metallo verniciato dim. 420x1000x1810 mm (PxBxH)	◇	PCS	CARTONE	1



## ARTICOLI ELIMINATI

ECK11121

ECK11108

### 1° EDIZIONE

Copyright© 2023 - La riproduzione anche parziale è severamente vietata senza autorizzazione scritta da parte dell'azienda. Elettrocantali S.p.A. si riserva il diritto di apportare ai prodotti tutte le modifiche e le migliorie ritenute necessarie in funzione dell'evoluzione delle normative e dei processi produttivi, di effettuare modifiche nei dati, nelle misure e in ogni informazione riportata sul presente catalogo, che si intendono indicative, senza obbligo di preavviso o sostituzione.

Per motivi legati ai processi di stampa, i colori dei prodotti riportati sul presente catalogo possono differire da quelli reali.

# TECNOLOGIA DOMESTICA

Design per le moderne abitazioni



LINEE RESIDENZIALI MYLIFE Q® - MYLIFE® - NEW PRESTIGE® - TONDÒ® - TONDÒ Q



Un ampio catalogo dedicato alle linee residenziali per rispondere ad ogni richiesta estetica e funzionale. Placche, prese e interruttori, apparecchi di comando, illuminazione d'emergenza, componenti per domotica e impianti dedicati...

Tutte le soluzioni per il comfort e la sicurezza in casa e ufficio, con la qualità garantita da Elettrocantali.



Per scaricare il catalogo fotografa il QR Code e clicca sull'immagine della serie residenziale

**EC** **elettrocantali**<sup>®</sup>  
sistemi e componenti per canalizzazioni elettriche



**ELETTROCANALI S.p.a.**

Via Generale Dalla Chiesa, 18 - 24020 SCANZOROSCIATE (BG) Italia  
Tel. +39 035 665077/668264 - Fax +39 035 655475/6590705  
info@elettrocanali.com

**Stabilimento: ELETTROCANALI DIVISIONE TUBI S.r.l.**

Via Vincenzo Pirani, 1 - 60131 ANCONA (AN) Italia

**Filiale: ELETTROCANALI S.r.l.**

Via Pianodardine 16/B - 83100 AVELLINO (AV) Italia  
Tel. +39 0825 624128/9 - Fax +39 0825 622223  
info@elettrocanali-av.com

**[www.elettrocanali.com](http://www.elettrocanali.com)**

